



ASUS ProArt PA278CGV monitor de computadora 68.6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

ASUS ProArt PA278CGV, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 5 ms, Negro

SKU: PA278CGV

Información Técnica

Marca: **ASUS**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tipo HD: **Quad HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Pantalla táctil: **No**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Máxima velocidad de actualización: **144 Hz**

Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**

AMD FreeSync: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

Color del producto: **Negro**

Concentrador USB integrado: **Si**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Montaje VESA: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **22 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **36 kWh**

Consumo energético: **19.5 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tipo HD: **Quad HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

| |
|--|
| Tipo de panel: IPS |
| Tipo de retroiluminación: LED |
| Pantalla táctil: No |
| Brillo de la pantalla (máximo): 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: 5 ms |
| Pantalla antirreflejante: Si |
| Forma de la pantalla: Plana |
| Razón de contraste (típica): 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: 178° |
| Ángulo de visión, vertical: 178° |
| Número de colores de la pantalla: 1.073 mil millones de colores |
| Tamaño de pixel: 0.233 x 0.233 mm |
| Densidad del pixel: 109 ppi |
| Tamaño visible, horizontal: 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical: 33.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal: 30 - 218 kHz |
| Frecuencia digital vertical: 24 - 144 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR): Si |
| Gama de colores estándar: DCI-P3 |
| Gama de colores: 95% |
| Cobertura sRGB (típica): 100% |
| Desempeño |
| AMD FreeSync: Si |
| Tipo de AMD FreeSync: FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si |
| Multimedia |
| Número de altavoces: 2 |
| Potencia estimada RMS: 4 W |
| Altavoces incorporados: Si |
| Cámara incorporada: No |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado: Diseño gráfico |
| Color del producto: Negro |
| Color de pies: Plata |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado: Si |
| Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: 4 |

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **90 W**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Puertos DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 35°**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **22 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **36 kWh**

Consumo energético: **19.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **615 mm**

Largo (con soporte): **228 mm**

Alto (con soporte): **524 mm**

Peso (con soporte): **8.5 kg**

Ancho (sin base): **615 mm**

Profundidad (sin base): **54 mm**

Altura (sin base): **372 mm**

Peso (sin base): **5.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **818 mm**

Largo del paquete: **151 mm**

Alto del paquete: **482 mm**

Peso del paquete: **11.9 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/719188/asus-proart-pa278cgv-monitor-de-computadora-686-cm-27-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-lcd-negro>