

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology PoE DH-SF1008L dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Escritorio Gris claro

Dahua Technology PoE DH-SF1008L, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Escritorio

SKU: DH-SF1008L 8PTS 10/100

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Fuente de energía: **DC/PoE**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**

Cantidad de puertos de enlace ascendente: **1**

Red

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T**

Tipos de cable soportados: **Cat5e, Cat6**

Soporte de control de flujo: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**
Rango de reenvío: **0.744 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Memoria intermedia de paquetes: **0.768 MB**

Diseño

Montaje en rack: **No**
Factor de forma: **Escritorio**
Color del producto: **Gris claro**
Indicadores LED: **Si**

Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **952.5 h**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**
Voltaje de entrada DC: **5 V**
Corriente de entrada: **1 A**
Consumo energético: **0.1 W**
Consumo de energía (máx.): **0.5 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **132.9 mm**
Profundidad: **62.4 mm**
Altura: **24 mm**
Peso: **160 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **138 mm**

Largo del paquete: **90 mm**

Alto del paquete: **63.5 mm**

Peso del paquete: **290 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/720135/dahua-technology-poe-dh-sf1008l-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-escritorio-gris-claro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.