

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology PoE DH-SF1005L dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Escritorio Gris claro**

Dahua Technology PoE DH-SF1005L, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Escritorio

SKU: DH-SF1005L 5PTS 10/100

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Fuente de energía: **DC/PoE**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **5**

Cantidad de puertos de enlace ascendente: **1**

### Red

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T**

Tipos de cable soportados: **Cat5e, Cat6**

Soporte de control de flujo: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**  
Rango de reenvío: **0.744 Mpps**  
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**  
Memoria intermedia de paquetes: **0.768 MB**

#### Diseño

Montaje en rack: **No**  
Factor de forma: **Escritorio**  
Color del producto: **Gris claro**  
Indicadores LED: **Si**

#### Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **952.5 h**

#### Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**  
Voltaje de entrada DC: **5 V**  
Corriente de entrada: **1 A**  
Consumo energético: **0.1 W**  
Consumo de energía (máx.): **0.5 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **86.4 mm**  
Profundidad: **52 mm**  
Altura: **23 mm**  
Peso: **120 g**

#### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **110 mm**

Largo del paquete: **93 mm**

Alto del paquete: **65 mm**

Peso del paquete: **230 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/720136/dahua-technology-poe-dh-sf10051-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-escritorio-gris-claro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.