

Cámara HDCVI Dahua Technology Cooper DH-HAC-B2A51N-U-IL-A Bala 5 MP Lente 2.8 mm IR 30 m Luz cálida 20 m Micrófono 12 V CC IP67 Blanco

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-B2A51N-U-IL-A HDCVI Bullet 5 MP 2880 × 1620 Lente 2.8 mm Iluminación dual IR 30 m Color 20 m Micrófono IP67 Blanco

SKU: DH-HAC-B2A51N-U-IL-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bala**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

Aspectos destacados

La cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-B2A51N-U-IL-A ofrece resolución de 5 MP hasta 2880 × 1620 píxeles, lente fijo de 2.8 mm y diseño bala. La iluminación dual inteligente proporciona infrarrojos de 30 m y luz cálida de 20 m para conservar detalles a color durante la noche. Integra micrófono y admite alimentación de 12 V CC. Su cuerpo metálico IP67 admite montaje en pared, techo o poste.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Enfoque: **No**
Distancia más cercana de enfoque: **1 m**
Apertura máxima: **f/2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **66 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **26.4 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **13.2 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **6.6 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.31 kg**
Altura: **6.97 cm**

Ancho: **7 cm**
Profundidad: **15 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %**
Consumo máximo de energía: **4 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Inferior a 95 % HR sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Inferior a 95 % HR sin condensación**
Vídeo
Señal analógica: **HDCVI, AHD, TVI, CVBS**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **25 fps a 5 MP, 30 fps a 4 MP y 1080p**
Resoluciones NTSC: **2880 × 1620, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 960 × 480**
Total de megapixeles: **5 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Enmascaramiento de privacidad: **8 áreas rectangulares**
Tipo de control de ganancia: **Automático**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Tecnología de reducción de ruido: **2D NR**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.38 kg**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, por área**
Velocidad de obturador: **1/30 a 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.02 lux a color, 0.002 lux en blanco y negro, 0 lux con iluminador encendido**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Rango de paneo: **0° a 360°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **106°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **56°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **125°**
Otras características

Control IR: **Automático, manual**	
Diseño	
Factor de forma: **Bala**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Funciones de protección: **Protección contra polvo y agua**	
Resistente a la intemperie: **Sí**	
Color del producto: **Blanco**	
Visión nocturna	
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**	
Visión nocturna: **Sí**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**	
Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**	
Distancia de visión nocturna a color: **20 m**	
Desempeño	
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**	
Colocación compatible: **Exterior**	
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**	
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**	
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**	
Características	
EAN/UPC/GTIN: **6923172596215**	

Link: https://mcashop.mx/producto/720544/camara-hdcvi-dahua-technology-cooper-dh-hac-b2a51n-u-il-a-bala-5-mp-lente-28-mm-ir-30-m-luz-calida-20-m-microfono-12-v-cc-ip67-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.