

Cámara CCTV Dahua Technology DH-HAC-T2A21N-U-IL-A Domo 2 MP Lente 2.8 mm IR 30 m Luz Cálida 20 m Micrófono IP67

Cámara CCTV Dahua Technology DH-HAC-T2A21N-U-IL-A Resolución 1920 × 1080 píxeles Distancia Focal Fija 2.8 mm Iluminación IR 30 m Iluminación a Color 20 m Micrófono Incorporado Sí Protección IP67

SKU: DH-HAC-T2A21N-U-IL-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

Aspectos destacados

La Dahua DH-HAC-T2A21N-U-IL-A integra un sensor CMOS de 2 MP y lente fija de 2.8 mm que capturan video Full HD de 1920 × 1080 píxeles. Su iluminación dual combina infrarrojos de hasta 30 m con luz blanca cálida de 20 m para obtener imágenes nocturnas a color cuando se activa. Incorpora micrófono integrado, Smart IR, compensación DWDR y salida coaxial BNC. Se alimenta con 12 V CC y tiene protección IP67 para exteriores.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **44.7 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **17.9 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **8.9 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **4.5 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.27 kg**
Altura: **7.79 cm**

Ancho:	**9.4 cm**
Profundidad:	**9.4 cm**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**12 V CC ±30 %**
Consumo máximo de energía:	**3.3 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**Inferior a 95 % HR sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**Inferior a 95 % HR sin condensación**
Vídeo	
Señal analógica:	**HDCVI, AHD, TVI, CVBS**
Máxima resolución:	**1920 × 1080 píxeles**
Full HD:	**Sí**
Velocidad de cuadro:	**30 fps a 1080p**
Control automático de ganancia:	**Sí**
Resoluciones NTSC:	**1920 × 1080, 960 × 480**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Compensación de contraluz (BLC):	**Sí**
Enmascaramiento de privacidad:	**8 áreas rectangulares**
Tipo de control de ganancia:	**Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC):	**Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Sí**
Smart IR:	**Sí**
Tecnología de reducción de ruido:	**2D NR**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**0.33 kg**
Seguridad	
Espejo:	**Sí**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, por área**
Velocidad de obturador:	**1/30 a 1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.02 lux a color, 0.002 lux en blanco y negro, 0 lux con iluminador encendido**
Ángulo de inclinación:	**0° a 78°**
Ángulo de rotación:	**0° a 360°**
Rango de paneo:	**0° a 360°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm):	**100°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm):	**54°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm):	**117°**

Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Otras características
Control IR: **Automático, manual**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Material de la cubierta: **Metal**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Protección contra polvo y agua**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**
Distancia de visión nocturna a color: **20 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Características
EAN/UPC/GTIN: **6923172566706**

Link: https://mcashop.mx/producto/720549/camara-cctv-dahua-technology-dh-hac-t2a21n-u-il-a-domo-2-mp-lente-28-mm-ir-30-m-luz-calida-20-m-microfono-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.