

LG 86UH5N-M pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 2.18 m (86") LED Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro WebOS 24/7

LG 86UH5N-M, Pantalla plana de señalización digital, 2.18 m (86"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: 86UH5N

Información Técnica

Marca: **LG**
Tipo de panel: **IPS**
Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**
Tecnología de visualización: **LED**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Brillo de pantalla: **500 cd / m²**
Tipo HD: **4K Ultra HD**
Pantalla táctil: **No**
Razón de contraste típica: **1200:1**
Cantidad de puertos HDMI: **3**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Cantidad de puertos USB: **2**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
Colocación compatible: **Interior**
Orientación: **Horizontal**
Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**
Sistema informático: **Si**
Sistema operativo instalado: **WebOS**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: **IPS**
Retroiluminación LED: **Si**
Tipo de retro iluminación LED: **Edge-LED**
Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**
Tecnología de visualización: **LED**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Brillo de pantalla: **500 cd / m²**
Tipo HD: **4K Ultra HD**
Pantalla táctil: **No**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste típica: **1200:1**
Relación de contraste (dinámico): **1000000:1**
Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Cantidad de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**
Vida útil de la pantalla: **50000 h**
Profundidad de color: **8 Bit**
Rango de actualización nativa: **120 Hz**
Índice de niebla: **25%**
Gama de colores: **95%**
Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Potencia estimada RMS: **20 W**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos HDMI: **3**
Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**
Puerto DVI: **No**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB: **2**
Versión USB: **2.0**
Tipo de conector USB: **USB tipo A**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
RS-232C: **Si**
Entrada remota (IR): **1**
Peso y dimensiones
Ancho de la pantalla: **1928.8 mm**
Profundidad de pantalla: **29.7 mm**
Altura de pantalla: **1099.8 mm**
Peso de pantalla: **52.7 kg**
Control de energía
Consumo energético: **197 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Consumo máximo de energía: **297 W**
Voltaje de entrada AC: **100-240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**
Disipación del calor: **672 BTU/h**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**
Red
Ethernet disponible: **Si**

Wi-Fi disponible: **Si**	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: **2100 mm**	
Largo del paquete: **253 mm**	
Alto del paquete: **1250 mm**	
Peso del paquete: **65.5 kg**	
Contenido del empaque	
Control remoto incluido: **Si**	
Pilas estándar incluidas: **Si**	
Cables incluidos: **Corriente alterna, Teléfono**	
Otras características	
Salida de audio: **1**	
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**	
Diseño	
Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**	
Colocación compatible: **Interior**	
Orientación: **Horizontal**	
Color del producto: **Negro**	
Montaje VESA: **Si**	
Patrón de montaje VESA: **600 x 400 mm**	
Ancho del marco (inferior): **1.34 cm**	
Desempeño	
Utilizar con: **Universal**	
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Si**	
Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**	
HDCP: **Si**	
Control automático del brillo: **Si**	
Grado de protección IP: **IP5X**	
HDCP versión: **1.4/2.2/2.3**	
Características	
Disipación de calor (max): **1013 BTU/h**	
Sistema de cómputo	
Sistema informático: **Si**	
Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**	
Memoria interna (GB): **16 GB**	
Sistema operativo instalado: **WebOS**	
Versión de sistema operativo: **6.0**	

Link: https://mcashop.mx/producto/720642/lg-86uh5n-m-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-218-m-86-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-webos-247

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.