



## BenQ ST6504 Pantalla plana de señalización digital 165.1 cm (65") LCD 350 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 18/7

BenQ ST6504, Pantalla plana de señalización digital, 165.1 cm (65"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, 18/7

SKU: ST6504

### Información Técnica

Marca: **BenQ**

Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **350 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Puertos HDMI: **2**

Puerto USB: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Utilizar con: **Universal**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Procesador incorporado: **Si**

Ethernet: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: <b>ADS</b>
Diagonal de la pantalla: <b>165.1 cm (65")</b>
Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Brillo de pantalla: <b>350 cd / m<sup>2</sup></b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Razón de contraste (típica): <b>1200:1</b>
Área de visualización activa (A x A): <b>1428.5 x 803.5 mm</b>
Diagonal de pantalla: <b>109 cm</b>
Puertos e Interfaces
Puertos HDMI: <b>2</b>
Versión HDMI: <b>2.0</b>

Cantidad de puertos de entrada HDMI: <b>2</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Cantidad de puertos USB: <b>2</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>
Salida de audio (L,R): <b>1</b>
Interfase RS-232: <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Número de altavoces incorporados: <b>2</b>
Potencia estimada RMS: <b>24 W</b>
<b>Diseño</b>
Diseño de producto: <b>Pantalla plana de señalización digital</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Orientación: <b>Horizontal/Vertical</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Montaje VESA: <b>Si</b>
Interfaces de montaje de panel: <b>400 x 400 mm</b>
<b>Desempeño</b>
Utilizar con: <b>Universal</b>
Horas de funcionamiento (horas/días): <b>18/7</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>30000 h</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo energético: <b>76 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.5 W</b>
Clase de eficiencia energética (SDR): <b>G</b>
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: <b>132 kWh</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
Escala de eficiencia energética: <b>De A a G</b>
<b>Sistema de cómputo</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Modelo del procesador: <b>A73</b>
Arquitectura del procesador: <b>ARM Cortex-A73</b>
Núcleos del procesador: <b>4</b>
Memoria interna (GB): <b>4 GB</b>
Modelo de gráficos: <b>Mali-G52 MC1</b>
Capacidad de almacenamiento interno: <b>32 GB</b>
Sistema operativo instalado: <b>Android</b>
Versión de sistema operativo: <b>14</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho de la pantalla: <b>1452.9 mm</b>

Profundidad de pantalla: **59.7 mm**

Altura de pantalla: **829.2 mm**

Peso de pantalla: **16.5 kg**

#### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **1635 mm**

Largo del paquete: **159 mm**

Alto del paquete: **987 mm**

Peso del paquete: **21.8 kg**

#### **Contenido del empaque**

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI, RS-232**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 80%**

#### **Certificados**

Certificación: **ENERGY STAR®**

#### **Datos de logística**

País de origen: **China**

#### **Red**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/721310/benq-st6504-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1651-cm-65-lcd-350-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-procesador-incorporado-android-187>