

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The BenQ logo is displayed in a bold, purple, sans-serif font. The letters are thick and modern, with a slight shadow effect on the 'Q'.

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)

www.school.edu

# Wednesday Oct. 16<sup>th</sup>



Greenville ↗  
CLOUDY 68°/53°

Find joy in the  
simple things



## Act

This We

Oct. 17<sup>th</sup> Ho

Oct. 18<sup>th</sup> Fo

Oct. 19<sup>th</sup> Sc



LEGACY  
— High School —

WED.



CLOUDY 68/53

THU.



SUNNY 71/57

FRI.



FOGGY 68/50

SAT.



RAINY 68/50

SU.



CLOUDY 68/50

## **BenQ ST5504 Pantalla plana de señalización digital 139.7 cm (55") LCD 350 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 18/7**

BenQ ST5504, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, 18/7  
SKU: ST5504

### **Información Técnica**

- Marca: **BenQ**
- Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
- Brillo de pantalla: **350 cd / m<sup>2</sup>**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Puertos HDMI: **2**
- Puerto USB: **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
- Colocación compatible: **Interior**
- Orientación: **Horizontal/Vertical**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje VESA: **Si**
- Utilizar con: **Universal**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Procesador incorporado: **Si**
- Ethernet: **Si**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Exhibición**

Tipo de panel: **ADS**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **350 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Área de visualización activa (A x A): **1209.6 x 680.4 mm**

Diagonal de pantalla: **109 cm**

#### Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **2**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Interfase RS-232: **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **24 W**

#### Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

Forma de la pantalla: **Plana**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **400 x 200 mm**

#### Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **18/7**

Tiempo medio entre fallos: **30000 h**

#### Control de energía

Consumo energético: **71 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **116 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

#### Sistema de cómputo

Procesador incorporado: **Si**

Modelo del procesador: **A73**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex-A73**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna (GB): **4 GB**

Modelo de gráficos: **Mali-G52 MC1**

Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **14**

#### Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1234.2 mm**

Profundidad de pantalla: **58.9 mm**

Altura de pantalla: **706.7 mm**

Peso de pantalla: **14.7 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1386 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **845 mm**

Peso del paquete: **19.9 kg**

#### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI, RS-232**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 80%**

### Certificados

Certificación: **ENERGY STAR®**

### Datos de logística

País de origen: **China**

### Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Link: <https://mcashop.mx/producto/721311/benq-st5504-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-lcd-350-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-procesador-incorporado-android-187>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.