

Monitor LG UltraGear 34G600A-B 34" VA UWQHD 160Hz 1ms 300 nits Curvo 1800R Negro

Monitor LG UltraGear 34G600A-B Pantalla 34" Panel VA Resolución 3440 × 1440 px Frecuencia 160Hz Respuesta 1ms Curvo 1800R

SKU: 34G600A-B

Información Técnica

Marca: **LG**
Diagonal de la pantalla: **34"**
Tiempo de respuesta: **1 ms**
Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 píxeles**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **VA**
Forma de la pantalla: **Curva**
Alto Rango Dinámico (HDR): **Sí**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Ajustes de altura: **Sí**
Montaje VESA: **Sí**
NVIDIA G-SYNC: **Sí**
AMD FreeSync: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**

Aspectos destacados

La pantalla del LG UltraGear 34G600A-B utiliza tecnología VA, una diagonal de 34 pulgadas y resolución de 3440 × 1440 píxeles. La frecuencia de 160 Hz favorece una visualización continua de desplazamientos y cambios de escena. El formato panorámico facilita distribuir varias ventanas o visualizar escenas de juego extensas. El tiempo de respuesta es de 1 ms. Ofrece 300 cd/m² de brillo.

Especificaciones

Exhibición
Tamaño de pixel: **0.07725 x 0.23175 mm**
Razón de contraste típica: **4000:1**
Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Tamaño visible, diagonal: **86.35 cm**
Diagonal de la pantalla: **34"**
Tiempo de respuesta: **1 ms**
Profundidad de color: **8 bits**
Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 píxeles**
Formatos gráficos soportados: **640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440**
Formato de vídeo soportado: **480p, 720p, 1080p, 2160p**
Retroiluminación LED: **Sí**
Máxima velocidad de actualización: **160 Hz**
Tecnología de visualización: **LCD**

Pantalla antirreflejante: **Sí**	
Relación de aspecto nativa: **21:9**	
Tipo HD: **Ultra Wide Quad HD**	
Tipo de producto: **Monitor LED**	
Tipo de panel: **VA**	
Forma de la pantalla: **Curva**	
Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones**	
Brillo de la pantalla (mín.): **240 cd/m²**	
Calibrado en fábrica: **Sí**	
Cobertura sRGB (típica): **99%**	
Pantalla con microbordes: **Sí**	
Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**	
Alto Rango Dinámico (HDR): **Sí**	
Brillo de la pantalla (típico): **300 cd/m²**	
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **HDR10**	
Clasificación de la curvatura de la pantalla: **1800R**	
Tipo de medición del tiempo de respuesta: **MBR, GTG**	
Puertos e Interfaces	
Salidas para auriculares: **1**	
Enchufe de entrada de CC: **Sí**	
Cantidad de puertos HDMI: **2**	
Conectividad con auriculares: **3.5 mm**	
Versión HDMI: **2.0**	
HDMI: **Sí**	
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**	
Versión de DisplayPort: **1.4**	
Salida de auriculares: **Sí**	
Peso y dimensiones	
Peso: **10.00 kg**	
Altura: **58.03 cm**	
Ancho: **80.9 cm**	
Profundidad: **24.91 cm**	
Altura (máx.): **58.03 cm**	
Altura (min.): **47.03 cm**	
Peso (sin base): **5.80 kg**	
Altura (sin base): **35.89 cm**	
Ancho (sin base): **80.9 cm**	
Profundidad (sin base): **9.15 cm**	
Peso (con soporte): **10.00 kg**	
Control de energía	
Consumo energético: **48 W**	
Tipo de fuente de alimentación: **Externa**	

Voltaje de salida del adaptador AC: **19 V**
Consumo de energía (apagado): **?0.3 W**
Consumo de energía (inactivo): **?0.5 W**
Adaptador de energía externo disponible: **Sí**
Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**
Voltaje de entrada AC: **100-240 V**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **<80%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20-60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **0-40 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **<85%**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **13.00 kg**
Largo del paquete: **23.2 cm**
Alto del paquete: **52.9 cm**
Ancho del paquete: **105.3 cm**
Ergonomía
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Sí**
Montaje de pared: **Sí**
Ajustes de altura: **Sí**
Ángulo de giro (alcance): **-30° a 30°**
Ángulo de inclinación: **-5° a 15°**
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Sí**
Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm**
Giratorio: **Sí**
Ajuste de la inclinación: **Sí**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Montaje VESA: **Sí**
Altura ajustable (máx.): **11 cm**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **CA, HDMI, DisplayPort**
Stand incluido: **Sí**
Adaptador de corriente incluido: **Sí**
Otras características
Color: **Sí**
Sistema de audio: **MaxxAudio**
Control de volumen: **Sí**
Cable de alimentación incluido: **Sí**
Funciones de ahorro de energía: **Smart Energy Saving**
Cobertura sRGB (mín.): **95%**
Sincronización adaptativa: **Sí**

Tipo de fuente de alimentación: **Externa**
Año de introducción: **2025**
Retraso de entrada bajo: **Sí**
Control de sombras: **Sí**
Punto de control: **Sí**
Reducción del desenfoque de movimiento: **Sí**
Interruptor de fuente automático: **Sí**
Certificados de cumplimiento: **UL, cUL, CE, KC**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Posicionamiento de mercado: **Gaming**
Soporte desmontable: **Sí**
Diseño sin marco: **Sí**
Desempeño
Modo de juego: **Sí**
NVIDIA G-SYNC: **Sí**
AMD FreeSync: **Sí**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Sí**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Sí**
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Sí**
Tipo G-SYNC de NVIDIA: **G-SYNC Compatible**
Tipo de AMD FreeSync: **FreeSync Premium**
Características del juego: **Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair, Motion Blur Reduction**
Características
Garantía: **1 año**
Multimedia
Potencia estimada RMS: **10 W**
Altavoces incorporados: **Sí**
Cantidad de altavoces: **2**

Link: https://mcashop.mx/producto/721692/monitor-lg-ultragear-34g600a-b-34-va-uwqhd-160hz-1ms-300-nits-curvo-1800r-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.