

LG CreateBoard Standard pizarrón interactivo 165.1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

LG CreateBoard Standard, 165.1 cm (65"), 400 cd / m², 1.07 mil millones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, VA

SKU: 65TR3DQ

Información Técnica

Marca: **LG**

Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Proyector integrado: **No**

Ancho: **1488.4 mm**

Altura: **907.5 mm**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")
Brillo de pantalla: 400 cd / m²
Número de colores de la pantalla: 1.07 mil millones de colores
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Pantalla antirreflejante: Si
Tipo HD: 4K Ultra HD
Tipo de panel: VA
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED
Relación de aspecto nativa: 16:9
Razón de contraste (típica): 5000:1
Relación de contraste (dinámico): 5000:1
Tiempo de respuesta: 6.5 ms
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Pantalla táctil: Si
Tecnología táctil: Multi-touch
Número de puntos táctiles simultáneos: 50
Tiempo de respuesta del sistema táctil: 5 ms
Tamaño del objeto táctil (mínimo): 2 mm
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Gama de colores: 72%
Espesor del cristal de la pantalla: 3.2 mm

Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **14**

Procesador incorporado: **Si**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53**

Memoria interna máxima (GB): **64 GB**

Capacidad de RAM: **8 GB**

Familia de adaptador de gráficos: **ARM**

Adaptador gráfico: **Mali-G52 MP8**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia de altavoz: **40 W**

Subwoofer incorporado: **Si**

Potencia RMS de subwoofer: **20 W**

Proyector

Proyector integrado: **No**

Red

Wifi: **Si**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.3**

Conexión lista LAN: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **5**

Puertos USB 2.0: **1**

Tipo de conector USB: **Micro-USB A, USB Tipo C**

Puertos HDMI: **3**

Número de puertos USB Tipo C: **2**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Cantidad de puertos RGB: **1**

Puertos DisplayPort: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Entrada de línea: **Si**

Ranura OPS: **1**

Puerto de salida S/PDIF: **Si**

Puerto RS-232: **1**

Ergonomía

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Montaje de pared: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **50000 h**

Certificación: **IEC 62368-1:2018;UL 62368-1:2019****Desempeño**Sensor de luz ambiental: **Si****Control de energía**Consumo de energía (máx.): **295 W**Consumo energético: **140 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si**Sistemas operativos Mac soportados: **Si**Sistemas operativos Linux soportados: **Si**Sistemas operativos móviles soportados: **Android****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **1488.4 mm**Profundidad: **99.7 mm**Altura: **907.5 mm**Peso: **34.8 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **1628 mm**Largo del paquete: **185 mm**Alto del paquete: **1014 mm**Peso del paquete: **41.5 kg****Contenido del empaque**Manual: **Si**Cables incluidos: **HDMI, Corriente, USB**Control remoto incluido: **Si**Guía de configuración rápida: **Si**Pluma digital incluida: **Si****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, ErP**Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**Link: <https://mcaishop.mx/producto/721696/lg-createboard-standard-pizarron-interactivo-1651-cm-65-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-negro>