

Cámara HDCVI Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A21N-U-IL-A Domo 2 MP Lente 2.8 mm IR 25 m Luz cálida 20 m Micrófono 12 V CC Blanco

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-T1A21N-U-IL-A HDCVI Domo eyeball 1080p Lente fijo 2.8 mm Iluminación dual inteligente IR 25 m Color 20 m Micrófono integrado Blanco

SKU: DH-HAC-T1A21N-U-IL-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo tipo eyeball**
Tipo de montaje: **Pared, techo**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **25 m**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-T1A21N-U-IL-A ofrece video Full HD de 1920 × 1080 píxeles en formato domo tipo eyeball. Incorpora un lente fijo de 2.8 mm, micrófono y luz dual inteligente que alterna infrarrojos de hasta 25 m y luz cálida de hasta 20 m. Admite instalación en pared o techo y funciona mediante alimentación de 12 V CC. Es una opción compacta para instalaciones de vigilancia HDCVI.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **17.9 m**
Distancia de detección: **44.7 m**
Distancia de reconocimiento: **8.9 m**
Distancia de identificación: **4.5 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.11 kg**
Altura: **7.71 cm**

Diámetro: **8.5 cm**	
Control de energía	
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**	
Consumo máximo de energía: **2.1 W**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **<95%**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**	
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **<95%**	
Vídeo	
Señal analógica: **HDCVI, AHD, TVI, CVBS**	
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**	
Reducción de ruido: **2D NR**	
Full HD: **Sí**	
Velocidad de cuadro: **30 fps (1080p, NTSC)**	
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 960 × 480**	
Control automático de ganancia: **Sí**	
Total de megapixeles: **2 MP**	
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**	
Enmascaramiento de privacidad: **Sí**	
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**	
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**	
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**	
Smart IR: **Sí**	
Seguridad	
Distancia de detección: **44.7 m**	
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor: **CMOS**	
Escaneado progresivo: **Sí**	
Cámara fotográfica	
Balance de blancos: **Automático, por área**	
Velocidad de obturador: **1/30–1/100000 s**	
Iluminación mínima: **0.02 lux (color), 0.002 lux (blanco y negro)**	
Ángulo de inclinación: **0–78°**	
Ángulo de rotación: **0–360°**	
Rango de paneo: **0–360°**	
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **100°**	
Ángulo de visión vertical del objetivo: **54°**	
Ángulo de visión diagonal de la lente: **117°**	
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**	
Diseño	
Factor de forma: **Domo tipo eyeball**	

Material de la cubierta: **Plástico**	
Tipo de montaje: **Pared, techo**	
Color del producto: **Blanco**	
Visión nocturna	
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**	
Visión nocturna: **Sí**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**	
Distancia de visión nocturna: **25 m**	
Distancia de visión nocturna en B/N: **25 m**	
Distancia de visión nocturna a color: **20 m**	
Desempeño	
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**	
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**	
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**	
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**	
Características	
Garantía: **1 año**	

Link: https://mcashop.mx/producto/723943/camara-hdcvi-dahua-technology-cooper-dh-hac-t1a21n-u-il-a-domo-2-mp-lente-28-mm-ir-25-m-luz-calida-20-m-microfono-12-v-cc-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.