

Cámara HDCVI Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A51N-U-IL-A Domo 5 MP Lente 2.8 mm IR 25 m Luz cálida 20 m Micrófono 12 V CC Blanco

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-T1A51N-U-IL-A HDCVI Domo eyeball 5 MP 2880 × 1620 Lente 2.8 mm Iluminación dual IR 25 m Luz cálida 20 m Audio Blanco

SKU: DH-HAC-T1A51N-U-IL-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Domo tipo eyeball**
Tipo de montaje: **Pared, techo**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **25 m**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-T1A51N-U-IL-A captura imágenes de 5 MP con resolución máxima de 2880 × 1620 píxeles. Su formato domo tipo eyeball incorpora lente fijo de 2.8 mm, micrófono y sistema inteligente de doble iluminación: infrarrojos de hasta 25 m y luz cálida de hasta 20 m. Funciona con alimentación de 12 V CC y permite montaje en pared o techo.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Enfoque: **No**
Distancia más cercana de enfoque: **1 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **26.4 m**
Distancia de detección: **66 m**
Distancia de reconocimiento: **13.2 m**
Distancia de identificación: **6.6 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.11 kg**

Altura: **7.71 cm**
Diámetro: **8.5 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **2.6 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **<95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 55 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 55 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **<95%**
Vídeo
Señal analógica: **HDCVI, AHD, TVI, CVBS**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Reducción de ruido: **2D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **25 fps (5 MP), 30 fps (4 MP, 1080p)**
Formatos gráficos soportados: **2880 × 1620, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 960 × 480**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **5 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Seguridad
Distancia de detección: **66 m**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, por área**
Velocidad de obturador: **1/30–1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.02 lux (color), 0.002 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación: **0–78°**
Ángulo de rotación: **0–360°**
Rango de paneo: **0–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **106°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **56°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **125°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Diseño
Factor de forma: **Domo tipo eyeball**

Material de la cubierta: **Plástico**	
Tipo de montaje: **Pared, techo**	
Color del producto: **Blanco**	
Visión nocturna	
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**	
Visión nocturna: **Sí**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**	
Distancia de visión nocturna: **25 m**	
Distancia de visión nocturna en B/N: **25 m**	
Distancia de visión nocturna a color: **20 m**	
Desempeño	
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**	
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**	
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**	
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**	
Características	
EAN/UPC/GTIN: **6937552412460**	
Garantía: **1 año**	

Link: https://mcashop.mx/producto/723944/camara-hdcvi-dahua-technology-cooper-dh-hac-t1a51n-u-il-a-domo-5-mp-lente-28-mm-ir-25-m-luz-calida-20-m-microfono-12-v-cc-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.