

Cámara HDCVI Dahua Technology WizColor DH-HAC-HFW1249XN-A-PRO Bala 2 MP Lente 2.8 mm Luz Cálida 50 m Micrófono 12 V CC IP67

Cámara HDCVI Dahua Technology WizColor DH-HAC-HFW1249XN-A-PRO Resolución 1920 × 1080 píxeles Lente Fija 2.8 mm Iluminación Luz Cálida 50 m Micrófono Incorporado Sí DWDR Sí Protección IP67

SKU: DH-HAC-HFW1249XN-A-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Bala**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

Aspectos destacados

La Dahua DH-HAC-HFW1249XN-A-PRO genera video Full HD de 1920 × 1080 píxeles con lente fija de 2.8 mm y tecnología WizColor. Su iluminación de luz cálida alcanza 50 m para imágenes nocturnas a color. Incluye doble micrófono para captación de sonido, DWDR y reducción de ruido 3D. Ofrece salida de video compatible con CVI, TVI, AHD y CVBS, alimentación de 12 V CC y resistencia al polvo y agua IP67.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Cantidad de micrófonos: **2**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **18.9 m**
Distancia de detección: **47.1 m**
Distancia de reconocimiento: **9.4 m**
Distancia de identificación: **4.7 m**
Peso y dimensiones

Peso: **0.35 kg**
Altura: **8.22 cm**
Ancho: **7.5 cm**
Longitud: **18.65 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **5.6 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **<95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **<95%**
Vídeo
Señal analógica: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Reducción de ruido: **3D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **30 fps (1080p, NTSC)**
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 960 × 480**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Sí (requiere XVR compatible)**
Distancia de detección: **47.1 m**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático**
Velocidad de obturador: **1/30–1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.0001 lux (color, F1.0)**
Ángulo de inclinación: **0–90°**
Ángulo de rotación: **0–360°**
Rango de paneo: **0–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **101°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **53.4°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **119.5°**
Diseño
Factor de forma: **Bala**

Material de la cubierta: **Metal, plástico**	
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Funciones de protección: **Resistente al polvo, resistente al agua**	
Visión nocturna	
Tipo de LED: **Luz cálida**	
Visión nocturna: **Sí**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**	
Distancia de visión nocturna: **50 m**	
Desempeño	
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**	
Modo día/noche: **Color**	
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**	
Características	
Garantía: **1 año**	

Link: https://mcashop.mx/producto/723955/camara-hdcvi-dahua-technology-wizcolor-dh-hac-hfw1249xn-a-pro-bala-2-mp-lente-28-mm-luz-calida-50-m-microfono-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.