

Cámara HDCVI Dahua Technology WizColor DH-HAC-HDW1249XN-A-PRO Domo 2 MP Lente 2.8 mm Luz Cálida 50 m Micrófono 12 V CC IP67

Cámara HDCVI Dahua Technology WizColor DH-HAC-HDW1249XN-A-PRO Resolución 1920 × 1080 píxeles Lente Fija 2.8 mm Iluminación Luz Cálida 50 m Micrófono Incorporado Sí DWDR Sí Protección IP67

SKU: DH-HAC-HDW1249XN-A-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo tipo eyeball**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

Aspectos destacados

La Dahua DH-HAC-HDW1249XN-A-PRO proporciona imagen Full HD a 30 fps mediante una lente fija de 2.8 mm y tecnología WizColor. Su diseño tipo domo incorpora luz cálida con alcance de 50 m para captar escenas nocturnas a color. Cuenta con doble micrófono, reducción de ruido 3D y DWDR ante cambios de iluminación. Es compatible con las señales HDCVI, TVI, AHD y CVBS, funciona a 12 V CC y ofrece protección IP67.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Cantidad de micrófonos: **2**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **18.9 m**
Distancia de detección: **47.1 m**
Distancia de reconocimiento: **9.4 m**
Distancia de identificación: **4.7 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.33 kg**

Altura:	**10.22 cm**
Diámetro:	**10.99 cm**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**12 V CC (±30%)**
Consumo máximo de energía:	**5.6 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**<95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**<95%**
Vídeo	
Señal analógica:	**CVI, TVI, AHD, CVBS**
Máxima resolución:	**1920 × 1080 píxeles**
Reducción de ruido:	**3D NR**
Full HD:	**Sí**
Velocidad de cuadro:	**30 fps (1080p, NTSC)**
Formatos gráficos soportados:	**1920 × 1080, 960 × 480**
Control automático de ganancia:	**Sí**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Sí**
Seguridad	
Espejo:	**Sí (mediante XVR compatible)**
Detección de movimiento en video disponible:	**Sí (mediante XVR compatible)**
Distancia de detección:	**47.1 m**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático**
Velocidad de obturador:	**1/30–1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.0002 lux (color, F1.0)**
Ángulo de inclinación:	**0–78°**
Ángulo de rotación:	**0–360°**
Rango de paneo:	**0–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**101°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**53.4°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**119.5°**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo tipo eyeball**
Material de la cubierta:	**Metal, plástico**
Tipo de montaje:	**Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP:	**IP67**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, resistente al agua**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Distancia de visión nocturna a color: **50 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Modo día/noche: **Color**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**
Características
Garantía: **1 año**

Link: https://mcashop.mx/producto/723957/camara-hdcvi-dahua-technology-wizcolor-dh-hac-hdw1249xn-a-pro-domo-2-mp-lente-28-mm-luz-calida-50-m-microfono-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.