

Cámara IP Dahua Technology WizColor DH-IPC-PT2549DC1-SW-PV Wi-Fi 6 PT 5 MP Lente 3.6 mm Luz Cálida 30 m Audio Bidireccional 12 V CC IP66

Cámara IP Dahua Technology WizColor DH-IPC-PT2549DC1-SW-PV Resolución 2880 × 1620 píxeles Lente Fija 3.6 mm Wi-Fi 6 Luz Cálida 30 m Audio Bidireccional Protección IP66

SKU: DH-IPC-PT2549DC1-SW-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, 1 A (±10%)**
Ethernet disponible: **Sí**
Wi-Fi disponible: **Sí**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **microSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **PT**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP PT Wi-Fi**

Aspectos destacados

La Dahua DH-IPC-PT2549DC1-SW-PV captura imágenes de 5 MP a 30 fps con lente fija de 3.6 mm y tecnología WizColor. Su Wi-Fi 6 permite vigilancia Wi-Fi con emparejamiento Bluetooth. Ofrece movimiento PT, seguimiento automático, luz cálida de 30 m y comunicación bidireccional con micrófono y altavoz. Integra disuasión activa, almacenamiento microSD de hasta 512 GB, alimentación de 12 V CC y protección IP66.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Sistema de audio: **Bidireccional**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Codecs de audio: **PCM, G.711A, G.711Mu**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **RJ-45 10/100BASE-T**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Apertura máxima: **F1.0**

Distancia focal fija:	**3.6 mm**
Peso y dimensiones	
Peso:	**0.60 kg**
Altura:	**15.35 cm**
Diámetro:	**12.93 cm**
Control de energía	
Consumo energético:	**3 W**
Tipo de alimentación:	**12 V CC, 1 A (±10%)**
Consumo máximo de energía:	**9 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**?95%**
Intervalo de temperatura operativa:	**-30 a 55 °C**
Red	
Estándares Wi-Fi compatibles:	**IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax**
Ethernet disponible:	**Sí**
Frecuencia de banda:	**2.4 GHz**
Bluetooth disponible:	**Sí**
Velocidad máxima de transferencia de datos Wi-Fi:	**229 Mbps**
Wi-Fi disponible:	**Sí**
Velocidad de transferencia LAN:	**10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente:	**ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI, SDK**
Tipo de interfaz Ethernet:	**10/100BASE-T**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2880 × 1620 píxeles**
Formatos de compresión de video:	**Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes:	**180°**
Formatos gráficos soportados:	**2880 × 1620, 640 × 360, QVGA**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Analítica de inteligencia de vídeo:	**Detección de personas, detección de vehículos**
Medios de almacenaje	
Tarjetas de memoria compatibles:	**microSD**
Lector de tarjetas integrado:	**Sí**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible:	**Sí**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Tamaño del sensor óptico:	**1/1.8"**
Cámara fotográfica	
Velocidad de obturador:	**1–1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.0005 lux (color, F1.0)**

Ángulo de inclinación: **0–90°**
Rango de paneo: **0–345°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **89.5°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **51°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **96°**
Contenido del empaque
Adaptador AC incluido: **Sí**
Guía de configuración rápida incluida: **Sí**
Tornillos incluidos: **Sí**
Conector a prueba de agua: **Sí**
Diseño
Factor de forma: **PT**
Grado de protección IP: **IP66**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, resistente al agua, protección contra rayos TVS 2000 V, protección contra sobretensiones, protección contra transitorios de voltaje**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna a color: **30 m**
Desempeño
Certificación: **CE**
Tecnología de conectividad: **Wi-Fi 6, Ethernet, Bluetooth (emparejamiento)**
Control PTZ disponible: **Sí**
Auto-seguimiento: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Color, blanco y negro**
Tipo de producto: **Cámara IP PT Wi-Fi**
Modo de patrulla automático: **Sí**
Características
Garantía: **1 año**

Link: https://mcashop.mx/producto/723983/camara-ip-dahua-technology-wizcolor-dh-ipc-pt2549dc1-sw-pv-wi-fi-6-pt-5-mp-lente-36-mm-luz-calida-30-m-audio-bidireccional-12-v-cc-ip66

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.