

Cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-HDW1500TQN-IL-T Domo 5 MP Lente 2.8 mm IR y Luz Cálida 40 m Audio Bidireccional 12 V CC IP67

Cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-HDW1500TQN-IL-T Resolución 2880 × 1620 píxeles Lente Fija 2.8 mm Iluminación Dual 40 m Audio Bidireccional Alimentación 12 V CC Protección IP67

SKU: DH-HAC-HDW1500TQN-IL-T

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Domo tipo eyeball**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

Aspectos destacados

La Dahua DH-HAC-HDW1500TQN-IL-T graba hasta 2880 × 1620 píxeles a 25 fps con lente fija de 2.8 mm y ángulo horizontal de 113.3°. Combina infrarrojos y luz cálida con alcance de 40 m para vigilancia nocturna. Incorpora micrófono y altavoz para conversación bidireccional por CVI o TVI, además de DWDR y reducción de ruido 3D. Funciona con alimentación de 12 V CC y su carcasa de metal y plástico tiene protección IP67.

Especificaciones

Audio
Sistema de audio: **Bidireccional (CVI, TVI)**
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Altavoces incorporados: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **23.9 m**
Distancia de detección: **59.8 m**
Distancia de reconocimiento: **12 m**
Distancia de identificación: **6 m**

Peso y dimensiones	
Peso:	**0.50 kg**
Altura:	**10.59 cm**
Diámetro:	**10.99 cm**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**12 V CC (±30%)**
Consumo máximo de energía:	**9.5 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**<95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**<95%**
Vídeo	
Señal analógica:	**CVI, TVI, AHD, CVBS**
Máxima resolución:	**2880 × 1620 píxeles**
Reducción de ruido:	**3D NR**
Full HD:	**Sí**
Velocidad de cuadro:	**25 fps (5 MP), 30 fps (4 MP, 1080p), 20 fps (TVI 5 MP 16:9)**
Formatos gráficos soportados:	**2960 × 1665, 2880 × 1620, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720**
Control automático de ganancia:	**Sí**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Compensación de contraluz (BLC):	**Sí**
Enmascaramiento de privacidad:	**Sí**
Tipo de control de ganancia:	**Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC):	**Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Sí**
Smart IR:	**Sí**
Seguridad	
Espejo:	**Sí**
Distancia de detección:	**59.8 m**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, por área**
Velocidad de obturador:	**1/30–1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.01 lux (color, F1.6), 0.001 lux (blanco y negro, F1.6)**
Ángulo de inclinación:	**0–75°**
Ángulo de rotación:	**0–360°**
Rango de paneo:	**0–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**113.3°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**62.1°**

Ángulo de visión diagonal de la lente: **134.3°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Diseño
Factor de forma: **Domo tipo eyeball**
Material de la cubierta: **Metal, plástico**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, resistente al agua**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna en B/N: **40 m**
Distancia de visión nocturna a color: **40 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**
Características
Garantía: **3 años**

Link: https://mcashop.mx/producto/723984/camara-hdcvi-dahua-technology-dh-hac-hdw1500tqn-il-t-domo-5-mp-lente-28-mm-ir-y-luz-calida-40-m-audio-bidireccional-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.