

Epson WorkForce Pro EM-C8100 Inyección de tinta A3 4800 x 1200 DPI Wifi

Epson WorkForce Pro EM-C8100, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Blanco

SKU: C11CL31301

Información Técnica

Marca: **Epson**
Impresión directa: **Si**
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**
Impresión: **Impresión a color**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**
Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
Copiando: **Copia a color**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Enviando por fax: **Fax a color**
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A3+, A4, A5, A6**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Grupo de trabajo**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **3081 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **75000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Imprimir, Escanear**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **335 hojas**
Capacidad total de salida: **250 hojas**

Aspectos destacados

Impresora multifuncional versátil con alto rendimiento de tinta, bajo consumo de energía y menos intervenciones.
La impresora multifuncional WorkForce® Pro EM-C8100 ofrece versatilidad para los grupos de trabajo, con velocidades de impresión de hasta 25/24 ppm ISO† (negro/color) con calidad profesional, escaneo dúplex de hasta 45 imágenes por minuto. Con la revolucionaria tecnología PrecisionCore™ Heat-Free, está diseñada para ofrecer una fiabilidad excepcional, alto rendimiento de tinta junto con un bajo consumo de energía.

Esta impresora cuenta con un sistema de bolsas de tinta reemplazables de alta capacidad llegando hasta 86.000 páginas ISO en negro/50.000 páginas ISO en color antes de cambiar las bolsas de tinta2, rápida salida de la primera hoja sin tiempo de espera. Además, cuenta con opciones de administración y control de usuários

Especificaciones

Requisitos del sistema	
Sistemas operativos soportados:	**Windows: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | Linux: Si**
Sistemas operativos de servidor soportados:	**Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019**
Puertos e Interfaces	
Impresión directa:	**Si**
Puerto USB disponible:	**Si**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**621 mm**
Profundidad:	**650 mm**
Altura:	**641 mm**
Peso:	**60.4 kg**
Velocidad de impresión	
Tecnología de impresión:	**Inyección de tinta**
Impresión:	**Impresión a color**
Impresión a doble cara:	**Si**
Resolución máxima:	**4800 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro:	**25 ppm**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color:	**24 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal):	**5.5 s**
Tiempo hasta primera página (color, normal):	**5.5 s**
Exploración	
Escaneado dúplex:	**Si**
Escaneando:	**Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner:	**1200 x 2400 DPI**
Tipo de escaneado:	**Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
Tecnología de escaneado:	**CIS**
Escanear a:	**Correo electrónico, FTP, Network folder, USB**
Formatos de imagen soportados:	**JPEG, TIFF**
Formatos de texto soportados:	**PDF**
Copiado	
Copiando:	**Copia a color**
Resolución máxima de copia:	**600 x 600 DPI**
Tamaño máximo de la copia:	**A3**
Máximo Cantidad de copias:	**999 copias**
Escalado en la impresosa:	**25 - 400%**
Fax	
Enviando por fax:	**Fax a color**
Velocidad de módem:	**33.3 Kbit/s**
Memoria de fax:	**550 páginas**

Remarcado automático: **Si**	
Marcación rápida: **Si**	
Control de energía	
Consumo de energía (copiando): **43 W**	
Consumo de energía (listo): **20 W**	
Consumo energético (en suspensión): **1 W**	
Consumo de energía (apagado): **0.1 W**	
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.16 kWh/week**	
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**	
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**	
Red	
Wi-Fi disponible: **Si**	
Ethernet disponible: **Si**	
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**	
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**	
Wi-Fi directo: **Si**	
Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE**	
Protocolos de gestión: **SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap**	
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**	
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado**	
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A3+, A4, A5, A6**	
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**	
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Legal, Carta**	
Tamaño de sobres: **10, C4, C6, DL**	
Tamaños de papel fotográfico: **9x13,10x15,13x18,13x20**	
Peso de medios de la bandeja de papel: **64 - 300 g/m²**	
Contenido del empaque	
Cartucho (s) incluido: **Si**	
Cables incluidos: **Corriente alterna**	
Manual de usuario incluido: **Si**	
Diseño	
Color del producto: **Blanco**	
Posicionamiento de mercado: **Grupo de trabajo**	
Pantalla incorporada: **Si**	
Tipo de control: **Tocar**	
Pantalla a color: **Si**	
Desempeño	
Memoria interna (MB): **3081 MB**	
Características	

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 10000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **75000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Imprimir, Escanear**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Idiomas de la descripción de la página: **ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **335 hojas**
Capacidad total de salida: **250 hojas**
Bandeja multiusos: **Si**
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **85 hojas**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**
Capacidad de entrada máxima: **1835 hojas**
Capacidad de salida máxima: **1835 hojas**

Link: https://mcashop.mx/producto/724541/epson-workforce-pro-em-c8100-inyeccion-de-tinta-a3-4800-x-1200-dpi-wifi

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.