



Epson WorkForce Pro EM-C8100 Inyección de tinta A3 4800 x 1200 DPI Wifi

Epson WorkForce Pro EM-C8100, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Blanco

SKU: C11CL31301

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Enviando por fax: **Fax a color**

Ciclo de trabajo máximo: **75000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Escanear**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **335 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A3+, A4, A5, A6**

Impresión directa: **Si**

Wi-Fi: **Si**

Ethernet: **Si**

Memoria interna: **3081 MB**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Grupo de trabajo**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Impresora multifuncional versátil con alto rendimiento de tinta, bajo consumo de energía y menos intervenciones.

La impresora multifuncional WorkForce® Pro EM-C8100 ofrece versatilidad para los grupos de trabajo, con velocidades de impresión de hasta 25/24 ppm ISO† (negro/color) con calidad profesional, escaneo dúplex de hasta 45 imágenes por minuto. Con la revolucionaria tecnología PrecisionCore™ Heat-Free, está diseñada para ofrecer una fiabilidad excepcional, alto rendimiento de tinta junto con un bajo consumo de energía.

Esta impresora cuenta con un sistema de bolsas de tinta reemplazables de alta capacidad llegando hasta 86.000 páginas ISO en negro/50.000 páginas ISO en color antes de cambiar las bolsas de tinta², rápida salida de la primera hoja sin tiempo de espera. Además, cuenta con opciones de administración y control de usuarios

Especificaciones

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **25 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **24 ppm**

Tiempo hasta primera página en negro en calidad normal: **5.5 s**

Tiempo hasta primera página a color en calidad normal: **5.5 s**

Copiado

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tamaño máximo de la copia: **A3**

Máximo Cantidad de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Network folder, USB**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Fax

Enviando por fax: **Fax a color**

Velocidad de módem: **33.3 Kbit/s**

Memoria de fax: **550 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 10000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo máximo: **75000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Escanear**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **335 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **85 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **1835 hojas**

Capacidad de salida máxima: **1835 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A3+, A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Legal, Carta**

Tamaño de sobres: **10, C4, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **9x13,10x15,13x18,13x20**

Peso de medios de la bandeja de papel: **64 - 300 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Red

Wi-Fi: **Si**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Wi-Fi Direct: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE**

Protocolos de gestión: **SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap**

Desempeño

Memoria interna: **3081 MB**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Grupo de trabajo**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía copiando: **43 W**

Consumo de energía (listo): **20 W**

Consumo energético en suspensión: **1 W**

Consumo de energía apagado: **0.1 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.16 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Peso y dimensiones

Ancho: **621 mm**

Profundidad: **650 mm**

Altura: **641 mm**

Peso: **60.4 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual de usuario: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/724541/epson-workforce-pro-em-c8100-inyeccion-de-tinta-a3-4800-x-1200-dpi-wifi>