

Grabador NVR Dahua Technology WizSense DHI-NVR5416-16HP-EI2 16 Canales IP 32MP 16 PoE 200W 4 HDD Detección Facial 1.5U

Grabador NVR Dahua Technology WizSense DHI-NVR5416-16HP-EI2 Canales IP 16 Resolución 32MP Puertos PoE 16 Potencia 200W Discos 4 HDD Rack 1.5U

SKU: DHI-NVR5416-16HP-EI2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Interfaz del HDD: **SATA**
Cantidad de HDD soportados: **4**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Velocidad de transferencia LAN: **10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Salida HDMI disponible: **Sí**
Máxima resolución: **32 MP**
Canales de entrada de vídeo: **16**

Aspectos destacados

El NVR Dahua DHI-NVR5416-16HP-EI2 registra 16 canales IP con video de hasta 32 MP. Dispone de 16 puertos PoE con potencia total de 200 W para cámaras compatibles y cuatro bahías SATA para discos duros. Incluye detección facial, copia de seguridad y compresión Smart H.265+. Su entrada admite hasta 448 Mbps sin IA o 200 Mbps con IA. Integra dos salidas HDMI, dos VGA, interfaz RS-485 y gabinete para rack de 1.5U.

Especificaciones

Procesador
Procesador incorporado: **Sí**
Procesador: **Procesador de grado industrial**
Disco duro
Interfaz del HDD: **SATA**
Cantidad de HDD soportados: **4**
Requisitos del sistema
Navegador compatible: **Chrome, Internet Explorer, Safari, Edge, Firefox**
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Puertos e Interfaces
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos eSATA: **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos RS-232: **1**
Cantidad de puertos HDMI: **2**

Velocidad de transferencia LAN:	**10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps**
Cantidad de puertos RS-485:	**1**
Cantidad de puertos SATA internos:	**4**
Puertos de salida VGA (D-Sub):	**2**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE):	**16**
Entradas RCA de sonido:	**1**
Salidas RCA de sonido:	**2**
Salida HDMI disponible:	**Sí**
Peso y dimensiones	
Peso:	**4.56 kg**
Altura:	**7.6 cm**
Ancho:	**44 cm**
Profundidad:	**41.56 cm**
Control de energía	
Consumo energético:	**Menos de 13 W (sin HDD)**
Frecuencia de entrada AC:	**50 Hz, 60 Hz**
Voltaje de entrada AC:	**100 a 240 V**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**200 W**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE):	**25.5 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 a 93% HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-10 a 55 °C**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**6.65 kg**
Largo del paquete:	**49.9 cm**
Alto del paquete:	**21.1 cm**
Ancho del paquete:	**52.9 cm**
Desempeño	
Máxima resolución:	**32 MP**
Modo de grabación:	**General, detección de movimiento, inteligente, alarma, POS**
Sistema operativo instalado:	**Linux integrado**
Codecs de audio:	**G.711a, G.711u, PCM, G.726**
Codecs de vídeo:	**Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG**
Detección de movimiento en video disponible:	**Sí**
Detector de rostro:	**Sí**
Función de copia de seguridad:	**Sí**
Canales de entrada de vídeo:	**16**
Cantidad de canales de entrada de alarma:	**16**
Cantidad de canales de salida de alarma:	**6**
Cantidad de canales reproducidos simultáneamente:	**16**
Recuento de personas:	**Sí**

Ancho de banda de entrada: **448 Mbps (IA desactivada), 200 Mbps (IA activada)**	
Ancho de banda de salida: **448 Mbps (IA desactivada), 200 Mbps (IA activada)**	
Características	
Certificación: **CE-EMC, CE-LVD**	
Montaje en rack: **Sí**	
Capacidad del rack: **1.5 U**	

Link: https://mcashop.mx/producto/725588/grabador-nvr-dahua-technology-wizsense-dhi-nvr5416-16hp-ei2-16-canales-ip-32mp-16-poe-200w-4-hdd-deteccion-facial-15u

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.