

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **Dahua Technology DHI-MNVR4208-GFWI + DH-IPC-HDBW3231FN-M + MC-PF3-B3-4 Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo**

Dahua Technology DHI-MNVR4208-GFWI + DH-IPC-HDBW3231FN-M + MC-PF3-B3-4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B EN50155(Environment), Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco  
SKU: DAHUA PAQUETE IP MÓVIL

### **Información Técnica**

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **330 g**
- Número de cámaras: **1**

### **Aspectos destacados**

El paquete de videovigilancia móvil Dahua es una solución integral diseñada para seguridad en transporte y monitoreo vehicular. Incluye el NVR móvil MNVR4208-GFWI de 8 canales con puertos PoE, que incorpora funciones avanzadas de Inteligencia Artificial como DSM (monitoreo del conductor), reconocimiento facial y ANPR (reconocimiento de placas), además de conectividad GPS, WiFi y 4G para monitoreo en tiempo real y soporte para dos discos duros de 2.5”.

El paquete también integra la cámara domo móvil HDBW3231FN-M de 2 MP, con lente de 2.8 mm, 110° de ángulo de visión, micrófono integrado, visión nocturna IR de hasta 23 m y tecnología WDR real para imágenes claras en diferentes condiciones de iluminación. Además, incluye el cable de alimentación MC-PF3-B3-4, diseñado para DVR móviles, con fusible integrado para protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Gracias a su diseño robusto y compatibilidad entre componentes, este paquete ofrece una solución eficiente y confiable para flotas de transporte y sistemas de videovigilancia móvil.

### **Especificaciones**

#### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B EN50155(Environment)**

#### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **110°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **-30 - 30°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**  
Zoom digital: **16x**  
Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**  
Apertura máxima: **2.1**  
Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **23 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Número de LEDs de iluminación: **10**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **2 MP**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264H, H.265, M-JPEG**  
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**  
Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Emisión de vídeo: **Si**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**  
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**  
Enmascaramiento de privacidad: **Si**  
Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**  
Rango de bits: **16Kbps - 10240Kbps**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**  
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**  
Smart IR: **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**  
Micrófono incorporado: **Si**  
Codecs de voz: **AAC, G.711Mu, G.711a**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;S NMP;TLS**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

## Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Capacidad de ROM: **32 MB**

## Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

## Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS, DSS, DMSS**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **106 mm**

Altura: **50.3 mm**

Peso: **330 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **460 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/725696/dahua-technology-dhi-mnvr4208-gfwi-dh-ipc-hdbw3231fn-m-mc-pf3-b3-4-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.