



Dahua Technology DHI-MNVR4208-GFWI + DH-DAE-CPC5241FPN-0210B + HDBW3231FN-M Domo Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles

Dahua Technology DHI-MNVR4208-GFWI + DH-DAE-CPC5241FPN-0210B + HDBW3231FN-M, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, 120 Db, Blanco, Domo, Metal

SKU: DAHUA AUTOBÚS INTELIGENTE

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **423 g**

Número de cámaras: **4**

Aspectos destacados

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Rango dinámico: 120 Db |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Color del producto: Blanco |
| Material de la cubierta: Metal |
| Grado de protección IP: IP67 |
| Código IK: IK10 |
| Cámara fotográfica |
| Ángulo de rotación: 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: 128° |

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **-30 - 30°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

SeguridadEspejo: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **4.8 W**Consumo de energía (máx.): **8.2 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.6 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **64.8 mm**Diámetro: **11.1 cm**Peso: **423 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **530 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **4**Link: <https://mcashop.mx/producto/725700/dahua-technology-dhi-mnvr4208-gfwi-dh-dae-cpc5241fnp-0210b-hdbw3231fn-m-domo-camara-de-seguridad-ip-1920-x-1080-pixeles>