

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-T1A51N-U HDCVI Domo Eyeball 5 MP 2.8 mm IR 25 m 12 V CC

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-T1A51N-U Resolución 5 MP Lente 2.8 mm Infrarrojos 25 m Ángulo horizontal 106° Señal HDCVI AHD TVI CVBS Alimentación 12 V CC

SKU: DH-HAC-T1A51N-U

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Domo Eyeball**
Tipo de montaje: **Pared, techo**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **25 m**
Colocación compatible: **Interior**
Tipo de producto: **Cámara HDCVI domo de lente fija**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI domo Dahua Technology registra imágenes de hasta 2880 × 1620 píxeles con lente fija de 2.8 mm. Su ángulo horizontal de 106° cubre espacios interiores. Sus infrarrojos alcanzan 25 m. Integra DWDR, reducción de ruido 2D y conexión BNC para señales HDCVI, AHD, TVI y CVBS. Funciona a 12 V CC y cuenta con carcasa plástica para montaje en pared o techo.

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **BNC**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **26.4 m**
Distancia de detección: **66 m**
Distancia de reconocimiento: **13.2 m**
Distancia de identificación: **6.6 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.11 kg**
Altura: **7.71 cm**
Diámetro: **8.5 cm**
Control de energía

Tipo de alimentación:	**12 V CC ±30 %**
Consumo máximo de energía:	**2.7 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**<95 % sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 °C a 55 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 °C a 55 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**<95 % sin condensación**
Vídeo	
Señal analógica:	**HDCVI, AHD, TVI, CVBS**
Máxima resolución:	**2880 × 1620 píxeles**
Velocidad de cuadro:	**25/10 fps (5 MP), 30 fps (4 MP), 30 fps (1080p)**
Formatos gráficos soportados:	**2880 × 1620, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 960 × 480**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Compensación de contraluz (BLC):	**Sí**
Tipo de control de ganancia:	**Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC):	**Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Sí**
Smart IR:	**Sí**
Tecnología de reducción de ruido:	**2D NR**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**0.12 kg**
Seguridad	
Espejo:	**Sí**
Distancia de detección:	**66 m**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, por área**
Velocidad de obturador:	**1/30 s – 1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.02 lux (color), 0.002 lux (B/N)**
Ángulo de inclinación:	**0°–78°**
Ángulo de rotación:	**0°–360°**
Rango de paneo:	**0°–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**106°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**56°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**125°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**8**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo Eyeball**
Material de la cubierta:	**Plástico**
Tipo de montaje:	**Pared, techo**

Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Distancia de visión nocturna: **25 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Colocación compatible: **Interior**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Tipo de producto: **Cámara HDCVI domo de lente fija**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Características
Garantía: **1 año**

Link: https://mcashop.mx/producto/726036/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-t1a51n-u-hdcvi-domo-eyeball-5-mp-28-mm-ir-25-m-12-v-cc

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.