



Dahua Technology DHI-ASI1201M-MEW lector de control de acceso Terminal de control de entrada Gris

Dahua Technology DHI-ASI1201M-MEW, Terminal de control de entrada, Lector de código de acceso, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65

SKU: DHI-ASI1201M-MEW

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Terminal de control de entrada**

Tipo de autenticación: **Contraseña, chip/tarjeta de acceso**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC), Zinc**

Grado de protección IP: **IP65**

Pantalla incorporada: **No**

Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: Terminal de control de entrada
Tipo de autenticación: Contraseña, chip/tarjeta de acceso
Indicadores LED: Si
Vibrador: Si
Interfaz de Wiegand: Si
Relevador integrado: Si
Protección contra la manipulación: Si
Lector de huella digital: No
Lector de código de acceso: Si
Lector de chip/tarjeta de acceso: Si
Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: Sin contacto
Teclado integrado: Si
Antiretorno: Si
Distancia de trabajo sin contacto: 3 cm
Retro iluminación: Si
Función de alarma: Si
A prueba de agua: No
Capacidad de tarjetas: 10000 tarjetas
Frecuencia del lector RFID (identificación por radiofrecuencia): 13.56 MHz
Uso recomendado: Exterior

Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **1**Capacidad de los usuarios: **10000 usuario(s)**Capacidad de la contraseña: **10000**Capacidad de registro: **100000**Interoperabilidad: **ONVIF;CGI**Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP): **Si**Soporte del kit de desarrollo de software (SDK): **Si**Botón de salida: **Si**Control de bloqueo: **Si**Función desbloquear: **Si**Vigilancia en tiempo real: **Si**Verificación remota: **Si**Alarma de coacción: **Si**Uso independiente: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Entrada de contacto de puerta: **1**Certificados de cumplimiento: **CE**Color del producto: **Gris**Número de usuarios: **10000 usuario(s)**Material de la cubierta: **Policarbonato (PC), Zinc**Grado de protección IP: **IP65**Código IK: **IK08****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Desempeño**Procesador incorporado: **Si****Puertos e Interfaces**Wifi: **Si**Puertos Ethernet (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Protocolos de red compatibles: **IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP**Puertos RS-485: **1****Control de energía**Voltaje de entrada: **12 V**Corriente de entrada: **1.5 A**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Consumo energético: **18 W****Peso y dimensiones**Ancho: **57.5 mm**

Profundidad: **169 mm**

Altura: **33.3 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **111 mm**

Largo del paquete: **219 mm**

Alto del paquete: **98 mm**

Peso del paquete: **650 g**

Contenido del empaque

Soporte(s) de montaje incluido: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **30 - 75%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/726199/dahua-technology-dhi-asi1201m-mew-lector-de-control-de-acceso-terminal-de-control-de-entrada-gris>