



Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S3 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S3, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;, Techo/pared/Tubo

SKU: DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 Ethernet: **No**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Gestionado por la nube: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Peso: **820 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **88°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**

Balance de blancos: **Auto, Balance de blancos de área**

Velocidad de obturador: **1/4 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Distancia de detección: **80 m**

Distancia de observación: **32 m**

Distancia de reconocimiento: **16 m**

Distancia de identificación: **8 m**

Apertura mínima: **1**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **2.3 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 576, 960 x 480**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

RedEthernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**puertos de salida BNC: **1****Seguridad**Canales de salida de alarma: **1**Espejo: **Si****Características de administración**Gestionado por la nube: **No****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **9 W**Voltaje de salida DC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **304 mm**Profundidad: **108.4 mm**Altura: **90.8 mm**Peso: **820 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.25 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcahop.mx/producto/726263/dahua-technology-lite-hac-hfw1509mhn-a-led-0360b-s3-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-externo-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo>