

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S3 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S3, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;, Techo/pared/Tubo

SKU: DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom digital: **4x**
Distancia de detección: **80 m**
Distancia de observación: **32 m**
Distancia de reconocimiento: **16 m**
Distancia de identificación: **8 m**
Apertura mínima: **1**
Distancia focal fija: **3.6 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **2.3 m**
Peso y dimensiones

Ancho: **304 mm**
Profundidad: **108.4 mm**
Altura: **90.8 mm**
Peso: **820 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **9 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Formatos gráficos soportados: **2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 576, 960 x 480**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **1.25 kg**
Seguridad
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Espejo: **Si**
Sensor de la imagen
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Gestión en la nube disponible: **No**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **88°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **46°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **104°**
Balance de blancos: **Auto, Balance de blancos de área**
Velocidad de obturador: **1/4 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de LED: **Blanco**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;**

Link: https://mcashop.mx/producto/726263/dahua-technology-lite-hac-hfw1509mhn-a-led-0360b-s3-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.