



HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Escáner de base plana y ADF 600 x 600 DPI A3 Negro, Blanco

HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2, 297 x 432 mm, 600 x 600 DPI, 120 ppm, 120 ppm, 240 ipm, 240 ipm

SKU: L2763A

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Tamaño máximo de escaneado: **297 x 432 mm**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Tipo de sensor: **CIS**
- Ciclo de trabajo diario (máx.): **20000 páginas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

El escáner de red más rápido y seguro ayuda a acelerar el avance de sus negocios.^[1,3] El escáner departamental A3 más rápido y seguro acelera el avance de sus negocios. Las funciones de alto rendimiento permiten aumentar la productividad de su oficina.^[1,3]

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 297 x 432 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Niveles en escala de gris: 256
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 120 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 120 ppm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 240 ipm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 240 ipm
Diseño
Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF
Color del producto: Negro, Blanco
Pantalla: LCD
Resolución de la pantalla: 1024 x 768 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Pantalla incorporada: Si
Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Formatos de archivo para escaneo: **CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **20000 páginas**

OCR incorporado: **Si**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Fax, TWAIN, USB**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Memoria interna (MB): **3584 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **200 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **45 - 199 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Interfaces estándar: **RJ-45, USB**

Red

Ethernet: **Si**

Algoritmos de seguridad: **AES, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, IPv4, IPv6**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

Voltaje de entrada: **220-240 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.2 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **602 mm**

Profundidad: **635 mm**

Altura: **287 mm**

Peso: **21.4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **794 mm**

Largo del paquete: **577 mm**

Alto del paquete: **765 mm**

Peso del paquete: **26.5 kg**

Contenido del empaque

Manual: Si
Cables incluidos: Corriente alterna, USB
Guía de configuración rápida: Si
Controladores incluidos: Si
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 80%
Otras características
Requisitos de sistema recomendados: 2 GB available hard disk space, OS hardware requirements see microsoft.com or 1.3 GB available hard drive space; Internet; For HP Scan: Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7, XP: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer, 2 GHz proces
Otros sistemas operativos soportados: Linux
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Formatos de imagen soportados: BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIF, TIFF
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Resolución máxima de escaneado: 600 x 600 DPI
Certificación: CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual cou
Detalles técnicos
Tecnología de escaneado: CIS/CCD
Datos de logística
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): 1200 x 800 x 2295 mm
Cantidad por tarima: 6 pieza(s)
País de origen: China, México
Número de capas por tarima: 3 pieza(s)
Peso de la tarima: 79.4 kg
Número de cartones por capa: 2 pieza(s)
Código de Sistema de Armonización (SA): 84716070

Link: <https://mcaShop.mx/producto/728526/hp-scanjet-enterprise-flow-n9120-fn2-escaner-de-base-plana-y-adf-600-x-600-dpi-a3-negro-blanco>