

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## HP ScanJet Pro N4000 snw1 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

HP ScanJet Pro N4000 snw1, 216 x 3100 mm, 600 x 600 DPI, Escáner alimentado con hojas, Negro, Blanco, 7.11 cm (2.8"), Botones, Tocar  
SKU: 6FW08A

### Información Técnica

- Marca: **HP**
- Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3100 mm**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Tipo de sensor: **CMOS CIS**
- Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

### Aspectos destacados

**Consiga escaneos rápidos a doble cara en una sola pasada. Se recomienda para escanear 4000 páginas por día.** Rápido, asequible y diseñado para gestionar todo, desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitalice de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneado de hasta 40 ppm/80 ipm y un AAD de 50 páginas.<sup>[1]</sup> Recomendado para 4000 páginas al día.

### Especificaciones

#### Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3100 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Niveles en escala de gris: **256**

#### Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Pantalla táctil: **Si**  
Pantalla a color: **Si**  
Tipo de control: **Botones, Tocar**  
Pantalla incorporada: **Si**

#### Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS CIS**  
Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**  
Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, USB**  
Controladores de escaneado: **ISIS, ICA, TWAIN, WIA**  
Nivel de ruido de escaneado: **59 Db**  
Memoria interna (MB): **512 MB**  
Procesador incorporado: **Si**  
Segmento HP: **Negocios**

#### Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

#### Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico**  
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**  
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **40 - 210 g/m<sup>2</sup>**

#### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

#### Red

Wifi: **Si**  
Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b**  
Ethernet: **Si**

#### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**  
Consumo de energía (apagado): **0.1 W**  
Consumo de energía (ahorro): **0.1 W**  
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de entrada: **90 - 264 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.8 W**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **172 mm**

Altura: **154 mm**

Peso: **2.8 kg**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **397 mm**

Largo del paquete: **248 mm**

Alto del paquete: **242 mm**

Peso del paquete: **4.2 kg**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB, Corriente alterna**

Software incluido: **Windows: Controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

#### Certificados

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010**

#### Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos compatibles: **Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness)**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Código UNSPSC: **43211711**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Contenidos de caja: **Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación**

Certificados de cumplimiento: **CECP, RoHS**

Certificación: **CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010**

#### Datos de logística

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2082 mm**

Cantidad por tarima: **96 pieza(s)**

País de origen: **China**

Número de capas por tarima: **8 pieza(s)**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1198.9 x 1000.8 x 2082.8 mm (47.2 x 39.4 x 82")**

Peso de la tarima: **425.9 kg (939 libras)**

Peso de la tarima: **426 kg**

Número de cartones por capa: **12 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8471608000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/728529/hp-scanjet-pro-n4000-snw1-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.