

HP ScanJet Pro N4000 snw1 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

HP ScanJet Pro N4000 snw1, 216 x 3100 mm, 600 x 600 DPI, Escáner alimentado con hojas, Negro, Blanco, 7.11 cm (2.8"), Botones, Tocar

SKU: 6FW08A

Información Técnica

Marca: **HP**
Puerto USB disponible: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3100 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**

Aspectos destacados

Consiga escaneos rápidos a doble cara en una sola pasada. Se recomienda para escanear 4000 páginas por día. Rápido, asequible y diseñado para gestionar todo, desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitalice de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneado de hasta 40 ppm/80 ipm y un AAD de 50 páginas.[1] Recomendado para 4000 páginas al día.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix | Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Mac: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS**
Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **300 mm**
Profundidad: **172 mm**
Altura: **154 mm**
Peso: **2.8 kg**
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**
Exploración
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3100 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**
Niveles en escala de gris: **256**
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Consumo de energía (apagado): **0.1 W**
Consumo de energía (ahorro): **0.1 W**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Voltaje de entrada: **90 - 264 V**
Consumo energético (en suspensión): **1.8 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **10 - 35 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**
Red
Wi-Fi disponible: **Si**
Estándares Wi-Fi compatibles: **Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b**
Ethernet disponible: **Si**
Dirección de papel
Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **40 - 210 g/m²**
Empaquetado de datos
Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**
Ancho del paquete: **397 mm**
Largo del paquete: **248 mm**
Alto del paquete: **242 mm**
Peso del paquete: **4.2 kg**
Certificados
Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **USB, Corriente alterna**
Software incluido: **Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS**
Otras características
Requisitos de sistema recomendados: **macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer**
Otros sistemas operativos soportados: **Linux**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100 Mbit/s**
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos compatibles: **Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness)**
Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**
Código UNSPSC: **43211711**
Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**
Contenidos de caja: **Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación**
Certificados de cumplimiento: **CECP, RoHS**
Certificación: **CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010**
Diseño
Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**
Pantalla táctil: **Si**
Pantalla a color: **Si**
Tipo de control: **Botones, Tocar**
Pantalla incorporada: **Si**
Desempeño
Tipo de sensor: **CMOS CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**
Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, USB**
Controladores de escaneado: **ISIS, ICA, TWAIN, WIA**
Nivel de ruido de escaneado: **59 Db**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Segmento HP: **Negocios**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver**

Link: https://mcashop.mx/producto/728529/hp-scanjet-pro-n4000-snw1-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.