

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



HP OfficeJet Mobile 250 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner

HP OfficeJet Mobile 250 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A2, Impresión directa, Negro
SKU: CZ992A

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**
- Impresión: **Impresión a color**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **10 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copia a color**
- Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **No**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
- Enviando por fax: **No**
- Ciclo de trabajo (máximo): **500 páginas por mes**
- Número de cartuchos de impresión: **2**
- Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
- Número total de bandejas de entrada: **1**
- Capacidad total de entrada: **50 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A2**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A2, A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **No**
- Memoria interna (MB): **256 MB**
- Color del producto: **Negro**
- Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Impresión, copia y escaneado potentes durante los desplazamientos Imprima, escanee y copie desde casi cualquier lugar con esta impresora multifunción portátil. Conéctese fácilmente a la impresora con la tecnología inteligente Bluetooth y Wi-Fi Direct.^[1,2] Esta impresora eficaz y silenciosa dispone de una larga duración de la batería y ofrece el mayor número de páginas.^[3]

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión dúplex: **Manual**

Resolución en colores: **4800 x 1200 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **10 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **7 ppm**

Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): **20 ppm**

Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): **19 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **10 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **7 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **13 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **13 s**

Impresión sin bordes: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **18 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **15.5 cpm**

Máximo número de copias: **50 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de ajuste automático: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Resolución máxima de escaneado: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **216 x 356 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Software**
Velocidad de escaneo (color): **3.6 ppm**
Velocidad de escaneo (negro): **9 ppm**
Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF, RTF**
Profundidad de color de entrada: **24 Bit**
Niveles en escala de gris: **256**
Controladores de escaneado: **TWAIN**

Fax

Fax a doble cara: **No**
Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **100 - 300 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **500 páginas por mes**
Remitente digital: **Si**
Número de cartuchos de impresión: **2**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 3 GUI**
Multitareas todo-en-uno: **Si**
País de origen: **China, Tailandia**
Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tinta original HP 62 negro; Cartucho de tinta original HP 62 tricolor; Cartucho de tinta original de alta capacidad HP 62XL negro; Cartucho de tinta original de alta capacidad HP 62XL tricolor**
Segmento HP: **Oficina en casa**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **50 hojas**
Tipo de papel de entrada: **Bandeja de papel**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **10 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada: **1**
Capacidad de entrada máxima: **50 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A2**

Tamaño máximo de impresión: **209.9 x 349.6 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A2, A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **L, 2L**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Formato de impresión sin márgenes: **13x18**

Ancho de formato personalizado: **76 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **102 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 300 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **USB 2.0, LAN inalámbrica**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **2**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **HP ePrint**

Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **256 MB**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **700 MHz**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.2 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **CGD**
Diagonal de la pantalla: **6.73 cm (2.65")**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de control: **Botones, Tocar**
Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (inactivo): **3.4 W**
Consumo energético (en suspensión): **0.81 W**
Consumo de energía (apagado): **0.14 W**
Voltaje de entrada AC: **200 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

ePrint HP: **Si**
Encendido/Apagado automático HP: **Si**
Software incluido HP: **HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet**
HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(670) 195697428968; (AB0) 889894442581; (AB1) 889894442598; (ABJ) 889894442574; (AK3) 889894442628; (AKY) 198828180124; (BBU) 889894442611; (BEG) 889899185339; (BGM) 889894442604; (BH0) 889899185346**
HP GTIN (EAN/UPC): **195697428968, 889894442581, 889894442598, 889894442574, 889894442628, 198828180124, 889894442611, 889899185339, 889894442604, 889899185346**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10**
Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan**
Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 90%**
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Certificados

Certificación: **EU EMC Directive**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Silver**

Peso y dimensiones

Ancho: **380.2 mm**

Profundidad: **198.3 mm**

Altura: **91.3 mm**

Peso: **2.96 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **517 mm**

Largo del paquete: **132 mm**

Alto del paquete: **242 mm**

Peso del paquete: **4.8 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **200 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **120 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **8443310000**

Peso de la tarima: **665 kg**

Número de capas por tarima: **9 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **135 pieza(s)**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Impresora móvil Todo-en-Uno HP OfficeJet 250; Cartucho de tinta de instalación HP 62, negro (aproximadamente 200 páginas); Cartucho de tinta de configuración HP 62, tricolor (aproximadamente 120 páginas); Volante reglamentario; Póster de instalación; Cable de alimentación (EE. UU., Europa, Medio Ori**

Número de cartones por capa: **15 pieza(s)**

Otras características

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

Formatos personalizados: **76 x 102 to 216 x 356 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1220 x 1015 x 2305 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or highe**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-b**

PictBridge: **No**

Código UNSPSC: **43212110**

Número de cabezales de impresión: **2**

Garantía del fabricante: **Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas**

Compatibilidad electromagnética: **EU EMC Directive**

Link: <https://mcashop.mx/producto/728538/hp-officejet-mobile-250-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-copiadora-escaner>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.