



## HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner

HP Smart Tank Tank 615 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Impresión directa

SKU: Y0F71A#AKY

### Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **11 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Enviando por fax: **Fax a color**

Ciclo de trabajo (máximo): **1000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Fax**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

### Aspectos destacados

**Lo último en libertad de impresión** Esta impresora de tanque de tinta de alta capacidad con un alimentador automático y fax ofrece calidad garantizada y hasta 12 000 páginas en negro o hasta 8000 páginas en color.<sup>[9]</sup> Obtenga conexiones más veloces con banda dual Wi-Fi<sup>[2]</sup> y una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.<sup>[3]</sup>

### Especificaciones

#### Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Manual**

Resolución en colores: **4800 x 1200 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **11 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **5 ppm**

Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): **22 ppm**

Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): **16 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **11 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **5 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **14 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **21 s**

Márgenes de impresión: **3 mm**

Impresión sin bordes: **Si**

## Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **22 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **14 cpm**

Máximo número de copias: **99 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia de DNI: **Si**

Función de ajuste automático: **Si**

## Exploración

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Software**

Velocidad de escaneo (color): **3 ppm**

Velocidad de escaneado (negro): **5 ppm**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **TWAIN**

Versión TWAIN: **2.1**

## Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Fax a color**

Resolución de fax (negro): **300 x 300 DPI**

Resolución de fax (color): **200 x 200 DPI**

Velocidad de transmisión de fax: **4 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Remarcado automático: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Reenvío a Fax: **Si**

Envío retrasado de fax: **Si**

Autorreducción: **Si**

## Características

Ciclo de trabajo recomendado: **400 - 800 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **1000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Fax**

Remitente digital: **Si**

Sistema de depósito de tinta: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 3 GUI**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **China, Tailandia**

Segmento HP: **Hogar, Oficina en casa**

## Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Bandeja de papel**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): **35 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **1**

Capacidad de entrada máxima: **100 hojas**

Capacidad de salida máxima: **30 hojas**

## Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 355 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal**

Tamaño de sobres: **B5, DL**

Formato de impresión sin márgenes: **A4, Carta**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 300 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**

### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

### Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b**

Wi-Fi directo: **Si**

Bluetooth: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print**

### Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **256 MB**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.4 Db**

### Diseño

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **5.59 cm (2.2")**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **No**

### Control de energía

Consumo de energía (listo): **3.82 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.71 W**

Consumo de energía (apagado): **0.11 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.17 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

### Características especiales

HP Photo Creations: **Si**

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **No**

Software incluido HP: **HP Auto-Off Technology**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Certificados

Certificación: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012, YD/T 993-1998 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia)**

### Peso y dimensiones

Ancho: **449 mm**

Profundidad: **373 mm**

Altura: **198 mm**

Peso: **6.19 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **495 mm**

Largo del paquete: **238 mm**

Alto del paquete: **480 mm**

Peso del paquete: **8.5 kg**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Tarjeta de garantía: **Si**

Software incluido: **HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations**

### Datos de logística

Peso de la tarima: **425 kg**

Número de cajas de cartón por tarima: **10 pieza(s)**

Número de capas por tarima: **5 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **50 pieza(s)**

### Detalles técnicos

Contenidos de caja: **HP Smart Tank Plus 615; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle; Ink caution flyer; Repacking flyer; Setup guide; Reference guide; Regulatory flyer; China warranty card; China 3G card; QQ-We**

Número de cartones por capa: **10 pieza(s)**

### Otras características

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

Formatos personalizados: **76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2400 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer.**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma**

PictBridge: **No**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **0.17 kWh/Week**

Código UNSPSC: **43212110**

Número de cabezales de impresión: **2**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012, YD/T 993-1998 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/728539/hp-smart-tank-tank-615-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-copiadora-escaner>