



## HP LaserJet Enterprise M528dn Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

HP LaserJet Enterprise M528dn Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro, Blanco

SKU: 1PV64A#BGJ

### Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **1780 MB**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

## Aspectos destacados

**Redefina las expectativas a largo plazo** Elige una impresora multifunción HP LaserJet Enterprise diseñada para gestionar soluciones empresariales de forma eficiente y segura. Además, permite ahorrar energía gracias al tóner HP EcoSmart negro. Afronta las exigencias de un negocio en crecimiento con una impresora en la que puedes confiar.<sup>[8]</sup> Cartucho HP JetIntelligence

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

## Especificaciones

<b>Velocidad de impresión</b>
Modo de impresión dúplex: <b>Auto</b>
Resolución de impresión en blanco y negro: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Tecnología de impresión: <b>Laser</b>
Impresión: <b>Impresión en blanco y negro</b>
Impresión a doble cara: <b>Si</b>
Resolución máxima: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>43 ppm</b>
Tiempo de calentamiento: <b>202 s</b>
Tiempo hasta primera página (negro, normal): <b>6 s</b>
Función de impresión N-en-1: <b>Si</b>
Impresión de marca de agua: <b>Si</b>
Impresión segura: <b>Si</b>
<b>Copiado</b>
Copiado a doble cara: <b>Si</b>
Copiando: <b>Copias en blanco y negro</b>
Resolución máxima de copia: <b>600 x 600 DPI</b>
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): <b>43 cpm</b>
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): <b>6.5 s</b>
Máximo número de copias: <b>9999 copias</b>
Escalado en la impresora: <b>25 - 400%</b>
Función de copia N-en-1: <b>Si</b>
Función de copiado de libros: <b>Si</b>
Función de copia de DNI: <b>Si</b>
Función de ajuste automático: <b>Si</b>
<b>Exploración</b>
Escaneado dúplex: <b>Si</b>
Escaneando: <b>Escaneo a color</b>
Resolución óptica de escáner: <b>600 x 600 DPI</b>
Resolución máxima de escaneado: <b>600 x 600 DPI</b>
Área máxima de escaneo: <b>216 x 356 mm</b>

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, USB**

Velocidad de escaneo (color): **38 ppm**

Velocidad de escaneado (negro): **43 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, MTIFF, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

### Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Resolución de fax (negro): **400 x 400 DPI**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **500 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Transmisión de fax: **210 locaciones**

### Características

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 7500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar**

Remitente digital: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **Países Bajos**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 89A negro (aproximadamente 5000 páginas) CF289A; Cartucho de tóner original HP89X LaserJet de alto rendimiento, negro (aproximadamente 10000 páginas) CF289X; Cartucho de tóner original HP89Y LaserJet de extraalto rendimiento, negro (aproximadamente 20000 página)**

Segmento HP: **Negocios**

### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Alimentador de hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **5**

Capacidad de entrada máxima: **2300 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **212 x 352 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Oficio, 16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**

### Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **3**

### Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Bluetooth: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print**

### Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **3840 MB**

Ranuras de memoria: **1**

Capacidad de almacenamiento interno: **500 GB**

Memoria interna (MB): **1780 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de presión sonora (escaneando): **52 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.8 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **25 Db**

### Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **20.3 cm (8")**

Resolución de la pantalla: **1024 x 768 Pixeles**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Pantalla a color: **Si**

### Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **629 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.74 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **629 W**

Consumo de energía (listo): **28.8 W**

Consumo energético (en suspensión): **5.3 W**

Consumo de energía (apagado): **0.06 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.446 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

### Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Seguridad dinámica HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Gestión de identidad: autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida y autenticación Kerb**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(201) 192545079464; (697) 196786252822; (AAZ) 192545079471; (AB0) 192545079310; (AB2) 192545079327; (ABJ) 192545079334; (ABT) 192545079372; (ABY) 192545079389; (ACJ) 192545079341; (ACQ) 192545079396; (AKV) 192545696173; (B13) 192545079419; (B19) 192545079426; (BAZ) 192545079433; (BBU) 192545079358;**

HP GTIN (EAN/UPC): **192545079464, 196786252822, 192545079471, 192545079310, 192545079327, 192545079334, 192545079372, 192545079389, 192545079341, 192545079396, 192545696173, 192545079419, 192545079426, 192545079433, 192545079358, 192545079488, 192545079365**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **iOS, Android**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 27 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

### Certificados

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries.**

### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

### Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Profundidad: **496 mm**

Altura: **497 mm**

Peso: **21.4 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **735 mm**

Largo del paquete: **592 mm**

Alto del paquete: **613 mm**

Peso del paquete: **28.6 kg**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Tarjeta de garantía: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433100**

Peso de la tarima: **196 kg**

Número de capas por tarima: **3 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

### Detalles técnicos

Contenidos de caja: **HP LaserJet Enterprise M528dn MFP; Cartucho de tóner inicial original HP LaserJet (aproximadamente 7500 páginas); Volante regulatorio (sustitución de CD); Volante regulatorio de Chile (AC8); Volante sobre cómo desembalar; Guía de instalación; Cable de alimentación; Tarjetas de garantía; Folletos de**

Número de cartones por capa: **2 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **GS mark, CCC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI**

### Otras características

Número de usuarios: **15 usuario(s)**

Formatos personalizados: **Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm; Optional 550 sheet Tray: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 800 x 1973 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.**

Sistemas operativos compatibles: **Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for**

Emisiones de potencia acústica (lista): **40 Db**

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): **26 Db**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **Blue Angel: 1.414 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.446 kWh/Week**

Código UNSPSC: **43212110**

Frecuencia del procesador: **1.2 GHz**

Garantía del fabricante: **Un año de garantía in situ, al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su distribuidor contractual o visite <http://www.hp.com/support> para obtener información sobre las opciones de asis**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries.**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/728579/hp-laserjet-enterprise-m528dn-conexiones-inalambricas-multifunction-blanco-y-negro-impresora-copiadora-escaner-doble-cara>