



HP LaserJet Enterprise M430f Multifunction Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente; Copiadora, escáner

HP LaserJet Enterprise M430f Multifunction Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente; Copiadora, escáner, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Blanco

SKU: 3PZ55A#BGJ

Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Pre-impreso, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Impresión directa: **No**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **2048 MB**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Cartucho HP JetIntelligence

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm
Tiempo de calentamiento: 180 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.5 s
Función de impresión N-en-1: Si
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Copiando: Copias en blanco y negro
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 38 cpm
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 7.2 s
Exploración
Escaneado dúplex: Si
Escaneando: Escaneo a color
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Resolución máxima de escaneado: 600 x 600 DPI
Área máxima de escaneo: 216 x 297 mm
Tipo de escaneado: Escáner de cama plana
Tecnología de escaneado: CIS
Velocidad de escaneo (color): 20 ppm
Velocidad de escaneo (negro): 29 ppm
Velocidad de escaneo dúplex (color): 37 ppm
Profundidad de color de entrada: 24 Bit
Niveles en escala de gris: 256
Controladores de escaneado: TWAIN
Fax
Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro
Resolución de fax (negro): 300 x 300 DPI
Velocidad de transmisión de fax: 3 seg/página
Velocidad de módem: 33.6 Kbit/s
Remarcado automático: Si
Marcación rápida: Si
Reenvío a Fax: Si

Envío retrasado de fax: **No**

Autorreducción: **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **900 - 4800 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar**

Remitente digital: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PDF 1.7, PCL 5, PCL 6**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **China**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 58A, negro (aproximadamente 3000 páginas) CF258A, Cartucho de tóner original HP LaserJet 58X de alta capacidad, negro (aproximadamente 10.000 páginas) CF258X**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **250 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **10 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **212 x 352 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Pre-impreso, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Ancho de formato personalizado: **76 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 175 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 120 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **No**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **3**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wi-Fi directo: **Si**

Bluetooth: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **2048 MB**

Capacidad de almacenamiento interno: **16 GB**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Memoria interna (MB): **2048 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de presión sonora (escaneando): **48 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.4 Db**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **525 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.08 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **525 W**

Consumo de energía (listo): **10.1 W**

Consumo energético (en suspensión): **1.2 W**

Consumo de energía (apagado): **0.08 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **1.222 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Seguridad dinámica HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Administración de identidades: autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1000 usuarios, soluciones de autenticación avanzada de HP y terceros opcionales (por ejemplo, lectores de credenciales); Red: IPsec/firewall con certificado, clave precompartida y autenticación Kerberos, comp**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(201) 195122905293; (696) 193905711741; (AB0) 193905205417; (ABT) 193905205448; (ABY) 193905205455; (AC8) 193905711758; (ACQ) 193905205462; (AKV) 193905711765; (B13) 193905418831; (B19) 193905205479; (BAZ) 193905205486; (BBU) 193905205424; (BGJ) 193905205493; (BGM) 193905205431**

HP GTIN (EAN/UPC): **195122905293, 193905711741, 193905205417, 193905205448, 193905205455, 193905711758, 193905205462, 193905711765, 193905418831, 193905205479, 193905205486, 193905205424, 193905205493, 193905205431**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS**

Otros sistemas operativos soportados: **Android, iOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 70%**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **10 - 90%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 27 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**

Certificados

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **420 mm**

Profundidad: **390 mm**

Altura: **323 mm**

Peso: **13 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **497 mm**

Largo del paquete: **398 mm**

Alto del paquete: **490 mm**

Peso del paquete: **14.7 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **3000 páginas**

Cables incluidos: Corriente alterna
Datos de logística
Peso de la tarima: 441.9 kg
Número de capas por tarima: 4 pieza(s)
Cantidad por tarima: 24 pieza(s)
Detalles técnicos
Contenidos de caja: Impresora HP LaserJet Enterprise MFP M430f; Cartucho de tóner original HP LaserJet, negro (aproximadamente 3000 páginas); Guía de primeros pasos; 1 cable de alimentación
Número de cartones por capa: 6 pieza(s)
Certificados de cumplimiento: GS mark, cUL, UL, CE, BSMI
Otras características
Número de usuarios: 10 usuario(s)
Formatos personalizados: Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): 1200 x 1000 x 2451 mm
Requisitos de sistema recomendados: 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): 1199.9 x 1000 x 2450.8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
Peso de la tarima: 441.9 kg (974.3 libras)
Emisiones de potencia acústica (lista): Inaudible
Número de consumo eléctrico típico (TEC): Blue Angel: 1.222 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.463 kWh/week
Código UNSPSC: 43212110
Garantía del fabricante: Asistencia telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana, con reparación in situ, durante 1 año
Compatibilidad electromagnética: CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.

Link: <https://mcaishop.mx/producto/728583/hp-laserjet-enterprise-m430f-multifunction-blanco-y-negro-impresora-ethernet-solamente-copiadora-escaner>