



## HP LaserJet Pro 4003dw Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora, Duplex

HP LaserJet Pro 4003dw Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora, Duplex, Laser, 1200 x 1200 DPI, 40 ppm, Impresión a doble cara, Blanco

SKU: 2Z610A#BGJ

### Información Técnica

Marca: **HP**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **495 W**

### Aspectos destacados

**Máxima productividad. Gestión perfecta.** Obtenga velocidades de impresión extremadamente rápidas y herramientas de fácil administración con LaserJet Pro.. Cartucho HP JetIntelligence

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

### Especificaciones

#### Velocidad de impresión

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Tiempo de calentamiento: **45 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.3 s**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Impresión económica: **Si**

### Características

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **750 - 4000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType**

País de origen: **Brasil, Vietnam, Filipinas**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 151A, negro W1510A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 151X, negro W1510X; Cartucho de tóner original HP LaserJet W1030XC, negro W1030XC**

Segmento HP: **Pequeña y mediana empresa**

### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

### Dirección de papel

Tamaño máximo de impresión: **207.4 x 347.1 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete**

Ancho de formato personalizado: **76 - 2165.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 356.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m<sup>2</sup>**

### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

### Red

Ethernet: <b>Si</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Algoritmos de seguridad: <b>SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP</b>
<b>Desempeño</b>
Memoria interna (MB): <b>256 MB</b>
Memoria interna máxima (MB): <b>256 MB</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Frecuencia del procesador: <b>1200 MHz</b>
Nivel de presión sonora (imprimiendo): <b>54 Db</b>
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): <b>6.6 Db</b>
<b>Diseño</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Negocios</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
Pantalla: <b>LCD</b>
Tipo de control: <b>Botones</b>
Certificación: <b>CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo de energía (imprimiendo): <b>495 W</b>
Consumo de energía (listo): <b>5.5 W</b>
Consumo de energía (ahorro): <b>0.5 W</b>
Consumo de energía (apagado): <b>0.05 W</b>
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): <b>0.36 kWh/week</b>
Voltaje de entrada AC: <b>110 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 11</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS</b>
Otros sistemas operativos soportados: <b>ChromeOS, Android, iOS</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>10 - 32.5 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 80%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>381 mm</b>
Profundidad: <b>357 mm</b>
Altura: <b>216 mm</b>
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): <b>1200 x 1000 x 2007 mm</b>
Peso: <b>8.56 kg</b>

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **443 mm**

Largo del paquete: **274 mm**

Alto del paquete: **464 mm**

Peso del paquete: **10.5 kg**

### Contenido del empaque

Tarjeta de garantía: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

### Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Seguridad dinámica HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Seguridad de administración: Autenticación SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x; seguridad de redes inalámbricas: WPA (acceso protegido a Wi-Fi), WPA2 WPA3, cifrado WEP (64 y 128 bits), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) con servidores RADIUS**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(696) 195161448218; (697) 195161448225; (AB0) 195161269714; (ABJ) 195161269721; (AC8) 195161448249; (ACQ) 195161448256; (B13) 195161448263; (B19) 195161269738; (BBU) 195161269745; (BGJ) 195161269752**

HP GTIN (EAN/UPC): **195161448218, 195161448225, 195161269714, 195161269721, 195161448249, 195161448256, 195161448263, 195161269738, 195161269745, 195161269752**

### Datos de logística

Peso de la tarima: **399 g**

Número de capas por tarima: **4 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **36 pieza(s)**

### Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **9 pieza(s)**

### Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 27 °C**

Formatos personalizados: **Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm**

Alimentador de sobres: **No**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS**

Emisiones de potencia acústica (lista): **Inaudible**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **0.36 kWh/Week (Blue Angel)**

Código UNSPSC: **43212105**

Contenidos de caja: **Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación; Cable USB**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Garantía del fabricante: **Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite [hp.com/support](http://hp.com/support) para obtener información sobre las galardonadas opciones de asisten**