

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



HP LaserJet M236sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

HP LaserJet M236sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 29 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco
SKU: 9YG09A

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Color: **No**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **29 ppm**
- Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**
- Colores de impresión: **Negro**
- Número de cartuchos de impresión: **1**
- Idiomas de la descripción de la página: **PCLmS, PWG, URF**
- Número total de bandejas de entrada: **1**
- Capacidad total de entrada: **150 hojas**
- Capacidad total de salida: **100 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Papel rugoso, Tarjeta postal**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **64 MB**
- Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Consumo de energía (imprimiendo): **453 W**

Aspectos destacados

Superproductiva. Supercompacta; con sistema inalámbrico confiable. Una impresora multifuncional de gran productividad con la impresión a doble cara más rápida de su categoría,^[2] un alimentador automático y la aplicación HP que permite ahorrar tiempo.^[6,7] Disfrute de la tranquilidad que supone tener conexiones más fiables^[1] y una experiencia sin preocupaciones gracias a una sencilla configuración.. Cartucho HP JetIntelligence

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **29 ppm**

Tiempo de calentamiento: **45 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **7 s**

Impresión segura: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **200 - 2000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCLmS, PWG, URF**

País de origen: **China, Vietnam**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner HP LaserJet 136A W1360A, negro (aproximadamente 1150 páginas), cartucho de tóner HP LaserJet 136X W1360X, negro (aproximadamente 2600 páginas)**

Segmento HP: **Oficina en casa**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **150 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **150 hojas**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **40 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **1**

Capacidad de entrada máxima: **150 hojas**

Capacidad de salida máxima: **100 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 354 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Papel rugoso, Tarjeta postal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal, Carta**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Ancho de formato personalizado: **101.6 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **152.4 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wi-Fi directo: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b**

Bluetooth: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna (MB): **64 MB**

Memoria interna máxima (MB): **64 MB**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **500 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **51 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.6 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **4.06 cm (1.6")**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **453 W**

Consumo de energía (listo): **3.3 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.6 W**

Consumo de energía (apagado): **0.04 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.256 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **418 mm**

Profundidad: **308 mm**

Altura: **294.4 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2196 mm**

Peso: **9.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **497 mm**

Largo del paquete: **379 mm**

Alto del paquete: **409 mm**

Peso del paquete: **12.4 kg**

Contenido del empaque

Tarjeta de garantía: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **Sin bandeja de entrada de CD (excepto gobierno de China e Indonesia); Software disponible para descarga en hp.com o 123.hp.com; #CD incluye el instalador de software de HP, el desinstalador, el controlador de impresora y otras herramientas esenciales**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Arranque e integridad de firmware seguros, integridad de código de ejecución, EWS protegido con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 desactivada por defecto; Actualización a OpenSSL, versión 1.1.1; activación/desactivación de puertos de red; SNMPv1, SNMPv**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(AB0) 194850889691; (AC8) 194850889707; (ACQ) 194850889714; (AKV) 194850889721; (B13) 194850889738; (B19) 194850889745; (BBU) 194850889752; (BGJ) 194850889769**

HP GTIN (EAN/UPC): **194850889691, 194850889707, 194850889714, 194850889721, 194850889738, 194850889745, 194850889752, 194850889769**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **8443310000**

Peso de la tarima: **393.9 kg**

Número de capas por tarima: **5 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **30 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI**

Otras características

Multitareas todo-en-uno: **Si**

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer.**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos personalizados: **101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm**

Alimentador de sobres: **No**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Niveles en escala de gris: **256**

Máximo número de copias: **99 copias**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **29 cpm**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1199.9 x 1000 x 2196.1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")**

Peso de la tarima: **393.9 kg (868.5 libras)**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **8 s**

Emisiones de potencia acústica (lista): **26 Db**

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): **16 Db**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel)**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Código UNSPSC: **43212110**

Contenidos de caja: **HP LaserJet MFP M236sdw; Cartucho de tóner HP LaserJet, negro (aproximadamente 700 páginas); Guía de referencia; Póster de instalación; Guía de garantía y volante en algunos países; CD-ROM con controlador de software y documentación electrónica; Cable de alimentación; Cable USB**

Garantía del fabricante: **Garantía limitada de un año**

Link: <https://mcashop.mx/producto/728601/hp-laserjet-m236sdw-conexiones-inalambricas-multifunction-blanco-y-negro-impresora-copiadora-escaner-doble-cara>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.