



HP LaserJet Tank 2602sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

HP LaserJet Tank 2602sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 22 ppm, Impresión a doble cara, Gris, Blanco

SKU: 2R7F5A#BGJ

Información Técnica

Marca: **HP**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **22 ppm**

Ciclo de trabajo (máximo): **25000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCLmS, PWG, URF**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **64 MB**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **390 W**

Aspectos destacados

Productividad potente. Recarga súperasequible. Descubra capacidades empresariales y la posibilidad de ahorrar con la impresora Todo-en-Uno HP LaserJet Tank MFP 2602sdw precargada con tóner original HP para hasta 5000 páginas.^[1] Tecnología HP LaserJet Tank

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución de impresión en blanco y negro: 600 x 600 DPI
Color: No
Tecnología de impresión: Laser

Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 14 ppm
Tiempo de calentamiento: 40 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 8 s
Márgenes de impresión: 2 mm
Impresión segura: Si
Características
Ciclo de trabajo (máximo): 25000 páginas por mes
Ciclo de trabajo recomendado: 250 - 2500 páginas por mes
Colores de impresión: Negro
Número de cartuchos de impresión: 1
Idiomas de la descripción de la página: PCLmS, PWG, URF
País de origen: Vietnam
Cartuchos de repuesto: Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154A, negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154X, negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas)
Segmento HP: Negocios
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 1
Capacidad total de entrada: 250 hojas
Capacidad total de salida: 100 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 250 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos: 40 hojas
Número máximo de bandejas de entrada: 1
Capacidad de entrada máxima: 250 hojas
Capacidad de salida máxima: 100 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tamaño máximo de impresión: 216 x 355.6 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5
Tamaños de papel de impresión No-ISO: Legal, Carta, Oficio
Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5, B6
Tamaño de sobres: 10, B5, C5, DL
Tamaños de papel fotográfico: 10x15 cm
Tamaño de papel fotográfico (imperial): 4x6"
Ancho de formato personalizado: 102 - 215.9 mm
Longitud de formato personalizado: 152 - 355.6 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 163 g/m²

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wi-Fi directo: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna (MB): **64 MB**

Memoria interna máxima (MB): **64 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **500 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **49 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.3 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **390 W**

Consumo de energía (listo): **2.7 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.05 W**

Consumo de energía (apagado): **0.05 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.194 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, EPEAT Silver**

Peso y dimensiones

Ancho: **418 mm**

Profundidad: **345 mm**

Altura: **311.4 mm**

Peso: **9.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **497 mm**

Largo del paquete: **398 mm**

Alto del paquete: **409 mm**

Peso del paquete: **12.6 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **5000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Arranque e integridad de firmware seguros, integridad de código de ejecución, EWS protegido con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 desactivada por defecto; OpenSSL, versión 1.1.1; activación/desactivación de puertos de red; SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3, camb**

Herramientas de gestión HP: **HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(696) 196188151877; (AC8) 195908729006; (ACQ) 195908729013; (AKV) 195908729020; (B13) 195908729037; (B19) 195908729044; (BBU) 195908729051; (BGJ) 195908729068**

HP GTIN (EAN/UPC): **196188151877, 195908729006, 195908729013, 195908729020, 195908729037, 195908729044, 195908729051, 195908729068**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge.**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos personalizados: **102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm**

Alimentador de sobres: No
Compatibilidad electromagnética: CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Niveles en escala de gris: 256
Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 22 cpm
Área máxima de escaneo: 216 x 297 mm
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 8.6 s
Resolución máxima de escaneado: 216 x 297 DPI
Emisiones de potencia acústica (lista): 25 Db
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): 16 Db
Número de consumo eléctrico típico (TEC): Blue Angel: 0.203Kwh/week
Impresión: Impresión en blanco y negro
Código UNSPSC: 43212110
Contenidos de caja: Tambor de imagen de tanque LaserJet HP original negro (Tóner negro suministrado de aproximadamente 5.000 páginas), cable de alimentación, guía de configuración, guía de referencia, folletos reglamentarios/de ayuda.
Garantía del fabricante: Un año de garantía limitada para hardware. Para obtener más información, consulte https://support.hp.com

Link: <https://mcaShop.mx/producto/728603/hp-laserjet-tank-2602sdw-conexiones-inalambricas-multifunction-blanco-y-negro-impresora-copiadora-escaner-doble-cara>