



HP Smart Tank 585 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner

HP Smart Tank 585 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Azul

SKU: 1F3Y4A#AKY

Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **12 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Enviando por fax: **No**

Ciclo de trabajo (máximo): **3000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Memoria interna (MB): **64 MB**

Color del producto: **Azul**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

La impresora con tanque conectada e inteligente Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 585 Todo-en-Uno que ofrece la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes [8].

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Manual**

Resolución en colores: **4800 x 1200 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **12 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **5 ppm**

Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): **22 ppm**

Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): **16 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **12 ppm**

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **5 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **14 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **21 s**

Impresión sin bordes: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Máximo número de copias: **99 copias**

Función de copia de DNI: **Si**

Función de ajuste automático: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Software**

Formatos de imagen soportados: **JPG, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **TWAIN**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **400 - 800 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **3000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar**

Remitente digital: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 3 GUI, PCLm, URF**

Fuentes de la impresora: **PCL**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **China**

Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, magenta, M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, amarill, M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amar**

Segmento HP: **Hogar**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **100 hojas**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **No**

Número máximo de bandejas de entrada: **1**

Capacidad de entrada máxima: **100 hojas**

Capacidad de salida máxima: **30 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 355 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal**

Tamaño de sobres: **B5, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Tamaño de papel fotográfico (imperial): **4x6,5x7,8x10**

Formato de impresión sin márgenes: **A4, Carta**

Ancho de formato personalizado: **88.9 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 300 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Conectividad opcional: **USB 2.0**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi directo: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **64 MB**

Memoria interna (MB): **64 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **980 MHz**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.4 Db**

Diseño

Color del producto: **Azul**

Nombre del color: **Surf blue**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **3.05 cm (1.2")**

Tipo de control: **Botones**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (listo): **3.023 W**

Consumo energético (en suspensión): **1.096 W**

Consumo de energía (apagado): **0.109 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **No**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(671) 196548866847; (A84) 197497474299; (AB2) 196548866854; (AC8) 196548866861; (ACJ) 196548866878; (AK3) 196548866885; (AKH) 196548866892; (AKY) 196548866908; (BEW) 196548866915; (BG2) 198415168351; (BGG) 196548866922; (BHG) 196548866939**

HP GTIN (EAN/UPC): **196548866847, 197497474299, 196548866854, 196548866861, 196548866878, 196548866885, 196548866892, 196548866908, 196548866915, 198415168351, 196548866922, 196548866939**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud no operativa: **0 - 4572 m**

Certificados

Certificación: **EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Silver**

Peso y dimensiones

Ancho: **434.7 mm**

Profundidad: **361.5 mm**

Altura: **157.3 mm**

Peso: **5.03 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **495 mm**

Largo del paquete: **198 mm**

Alto del paquete: **478 mm**

Peso del paquete: **7.2 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **6000 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **6000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Tarjeta de garantía: **Si**

Software incluido: **Software de impresoras HP**

Datos de logística

Peso de la tarima: **432 kg**

Número de capas por tarima: **5 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **60 pieza(s)**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 585; Botella de tinta original HP GT53XL, negro (135 ml); Botella de tinta original HP GT52, cian (50 ml); Botella de tinta original HP GT52, magenta (50 ml); Botella de tinta original HP GT52, amarillo (50 ml); Cabezal de impresión HP Smart Tank; Guía de instalac**

Número de cartones por capa: **12 pieza(s)**

Otras características

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

Formatos personalizados: **88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2390 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows 11, 10; Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge.**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma**

PictBridge: **No**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1")**

Código UNSPSC: **43212104**

Número de cabezales de impresión: **2**

Compatibilidad electromagnética: **EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/728612/hp-smart-tank-585-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-copiadora-escaner>