



HP Smart Tank 750 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner

HP Smart Tank 750 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris

SKU: 6JU47A#AKY

Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **15 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Enviando por fax: **Fax a color**

Ciclo de trabajo (máximo): **5000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Color del producto: **Gris**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Trabaja duro. Ahorra fácilmente. Impulse la productividad de pequeñas empresas con la instalación móvil,^[1] la impresión a doble cara y botones inteligentes, para que pueda conectarse, trabajar e imprimir con facilidad. Logre calidad destacada y valor gracias a la tinta original HP que se incluye y permite imprimir por hasta tres años.^[2]

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución en colores: 4800 x 1200 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica
Impresión: Impresión a color
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 15 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): 23 ppm
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): 22 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: 15 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: 9 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 14 s
Tiempo hasta primera página (color, normal): 16 s
Impresión sin bordes: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Copiando: Copia a color
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 13 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): 6 cpm
Máximo número de copias: 99 copias
Escalado en la impresora: 25 - 400%
Función de copia de DNI: Si
Función de ajuste automático: Si
Exploración
Escaneado dúplex: No
Escaneando: Escaneo a color
Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI
Resolución máxima de escaneado: 1200 x 1200 DPI
Área máxima de escaneo: 216 x 297 mm
Tipo de escaneado: Escáner de cama plana
Tecnología de escaneado: CIS
Escanear a: Software
Formatos de imagen soportados: JPG, PNG, TIFF
Formatos de texto soportados: PDF
Profundidad de color de entrada: 24 Bit
Niveles en escala de gris: 256

Controladores de escaneado: **TWAIN**

Fax

Enviando por fax: **Fax a color**

Resolución de fax (negro): **300 x 300 DPI**

Resolución de fax (color): **200 x 200 DPI**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **100 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Reenvío a Fax: **Si**

Envío retrasado de fax: **Si**

Autorreducción: **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **400 - 800 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **5000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 3 GUI**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **China, Tailandia**

Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella**

Segmento HP: **Hogar**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **1**

Capacidad de entrada máxima: **250 hojas**

Capacidad de salida máxima: **100 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 355.6 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Tarjeta Hagaki, Legal**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **C5, C6, DL**

Formato de impresión sin márgenes: **A4, Carta**

Ancho de formato personalizado: **88.9 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 250 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Wi-Fi directo: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **256 MB**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.5 Db**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **1.02 cm (0.4")**

Tipo de control: **Botones**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo energético (en suspensión): **1.1 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.2 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(670) 195908303114; (730) 198701537151; (ABT) 195908303121; (AC8) 195908303138; (ACJ) 195908303145; (AK3) 195908303152; (AKH) 195908303169; (AKY) 195908303183; (BEW) 195908303190; (BG2) 195908303206; (BGG) 197029095527; (BH0) 195908303213; (BH2) 195908303220; (BHG) 195908303237**

HP GTIN (EAN/UPC): **195908303114, 198701537151, 195908303121, 195908303138, 195908303145, 195908303152, 195908303169, 195908303183, 195908303190, 195908303206, 197029095527, 195908303213, 195908303220, 195908303237**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Certificados

Certificación: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT**

Peso y dimensiones

Ancho: **427.5 mm**

Profundidad: **364 mm**

Altura: **240.3 mm**

Peso: **7.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **484 mm**

Largo del paquete: **284 mm**

Alto del paquete: **410 mm**

Peso del paquete: **10.7 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Tarjeta de garantía: **Si**

Software incluido: **Software de la impresora HP, disponible en línea**

Datos de logística

Peso de la tarima: **428 kg**

Número de capas por tarima: **6 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **48 pieza(s)**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 750; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante r**

Número de cartones por capa: **8 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **CECP**

Otras características

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

Formatos personalizados: **88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1220 x 1016 x 2590 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma**

PictBridge: **No**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102")**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **0.20 kWh/Week**

Código UNSPSC: **43212110**

Número de cabezales de impresión: **2**

Garantía del fabricante: **LATAM: 1+1 año de garantía**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/728613/hp-smart-tank-750-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-impresion-a-doble-cara-copiadora-escaner>