

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B1A51N-U-IL-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B1A51N-U-IL-A, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1;CE-EMC: EN 55032; EN 55035, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: HAC-B1A51N-U-IL-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 6 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

La Serie Cooper ofrece soluciones HDCVI sencillas y muy rentables. Ofrece monitoreo confiable 24/7 con imágenes de alta calidad, lo que ahorra costos de materiales y mano de obra. Además, está diseñada y fabricada según los estándares específicos de Dahua.

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 6 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **1 m**
Peso y dimensiones
Ancho: **146.1 mm**
Profundidad: **70 mm**
Altura: **69.8 mm**
Peso: **170 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **4 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Smart IR: **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **240 g**
Seguridad
Espejo: **Si**
Sensor de la imagen
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje:	**Techo/pared/Tubo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Plástico**
Grado de protección IP:	**IP67**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR/Blanco**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**4**
Desempeño	
Tipo de producto:	**Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible:	**Exterior**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Modo día/noche:	**Si**
Certificación:	**CE-LVD: EN 62368-1;CE-EMC: EN 55032; EN 55035**

Link: https://mcashop.mx/producto/729371/dahua-technology-cooper-dh-hac-b1a51n-u-il-a-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.