



## Manhattan Cable Óptico Activo HDMI de Ultra Alta Velocidad 8K a 60 Hz, 7.5 m, Cable Óptico Activo HDMI macho a macho, 7.5 m (25 pies), con clasificación CMP/CPR, compatible con 4K@120Hz, 48G, HDR dinámico, HEC, eARC, contactos chapados en oro, negro. Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad con características de última generación y preparado para el futuro, para aplicaciones audiovisuales y de juegos de alta gama

Manhattan Cable Óptico Activo HDMI de Ultra Alta Velocidad 8K a 60 Hz, 7.5 m, Cable Óptico Activo HDMI macho a macho, 7.5 m (25 pies), con clasificación CMP/CPR, compatible con 4K@120Hz, 48G, HDR dinámico, HEC, eARC, contactos chapados en oro, negro. Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad con características de última generación y preparado para el futuro, para aplicaciones audiovisuales y de juegos de alta gama, 7.5 m, HDMI Tipo A (Estándar), HDMI Tipo A (Estándar), 48 Gbit/s, Negro

SKU: 356145

### Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Longitud de cable: **7.5 m**

Conector 1: **HDMI Tipo A (Estándar)**

Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**

Tipo de cable HDMI: **Ultra High Speed HDMI cable with Ethernet**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

Cable Óptico Activo HDMI macho a macho, 7.5 m (25 pies), con clasificación CMP/CPR, compatible con 4K@120Hz, 48G, HDR dinámico, HEC, eARC, contactos chapados en oro, negro

### Cable Óptico Activo HDMI (AOC) - Certificado de Ultra Alta Velocidad HDMI AOC con 8K60, preparado para el futuro para la gama alta 2.1 AV y aplicaciones de juegos

El estándar HDMI de ultra alta velocidad superior de este cable HDMI de Manhattan lo prepara para la próxima generación de desafíos gráficos en audio/video, juegos, señalización digital y otras aplicaciones de alta gama.

### Tecnología óptica activa para no tener interferencias y distancias extra largas

La tecnología AOC ofrece varias ventajas sobre los cables HDMI estándar. Its smaller cable diameter ensures greater flexibility and maneuverability during installation into tight spaces. Plus, its construction from fiber strands eliminates the risk of electromagnetic/radio frequency interference to give the best performance, stability and reliability. The AOC is an excellent choice for high-interference environments such as data centers, surgical theaters, DJ events or manufacturing facilities where high resolution and consistent display are critical. Es plug and play, y obtiene su energía del dispositivo fuente HDMI, por lo que no se requiere una fuente de alimentación externa.

### Colores y contraste brillantes con Dynamic HDR y Dolby Vision.

Este cable tiene licencia oficial y está certificado para ofrecer imágenes en 8K (7680 x 4320) brillantes a 60 Hz rápidos o 4K UHD a 120 Hz fulminantes con Dynamic HDR y Dolby Vision para un contraste y unos colores perfectos.

### Sonido nítido con Dolby Atmos

Tanto Dolby Atmos como la compatibilidad con eARC trabajan juntos para ofrecer un audio con una claridad y profundidad inigualables a través de hasta 32 canales.

### Contactos chapados en oro y canal Ethernet

Los contactos chapados en oro proporcionan la máxima integridad de la señal, así como transmisiones de señal nítidas y claras. Thanks to the integrated HDMI Ethernet Channel (HEC), the cable includes Internet connectivity for home entertainment devices. Use it with every HDMI device - TVs, projectors, monitors, notebooks, PCs, AV receivers, streaming boxes, game consoles, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/One X/Series S/Series X), Blu-ray players and more.

## Especificaciones

| Peso y dimensiones                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro de cable: <b>4.5 mm</b>                                                                     |
| Peso: <b>320 g</b>                                                                                   |
| Condiciones ambientales                                                                              |
| Intervalo de temperatura operativa: <b>0 - 40 °C</b>                                                 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>                                           |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 96%</b>                                    |
| Empaquetado de datos                                                                                 |
| Peso del paquete: <b>368 g</b>                                                                       |
| Tipo de empaque: <b>Caja</b>                                                                         |
| Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>                                                              |
| Certificados                                                                                         |
| Certificados de cumplimiento: <b>CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, REACH, UKCA</b> |
| Características                                                                                      |
| Longitud de cable: <b>7.5 m</b>                                                                      |
| Conector 1: <b>HDMI Tipo A (Estándar)</b>                                                            |

Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Factor de forma de conector 1: **Derecho**

Factor de forma de conector 2: **Derecho**

Tipo de cable HDMI: **Ultra High Speed HDMI cable with Ethernet**

Color del producto: **Negro**

Formatos gráficos soportados: **3840 x 2160, 7680 x 4320, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **2160p, 1440p, 4320p, 1080p**

Tecnologías Dolby: **Dolby Atmos, Dolby Vision**

Canal HDMI Ethernet: **Si**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.3**

Soporte RGB: **4:4:4**

Velocidad de transferencia de datos: **48 Gbit/s**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **Dynamic HDR**

Canales de audio digital soportados (sin comprimir): **32**

Máxima velocidad de actualización: **240 Hz**

Calibre del cable (AWG): **30**

Contactos del conector chapado: **Oro**

Material del cable: **Fibra óptica/Cobre**

Tipo de cable: **Cable redondo**

Protegida magnéticamente: **Si**

Canal de retorno de audio mejorado (eARC): **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/731417/manhattan-cable-optico-activo-hdmi-de-ultra-alta-velocidad-8k-a-60-hz-75-m-cable-optico-activo-hdmi-macho-a-macho-75-m-25-pies-con-clasificacion-cmpcpr-compatible-con-4k-at-120hz-48g-hdr-dinamico-hec-earc-contactos-chapados-en-oro-negro-cable-hdmi-de-ultra-alta-velocidad-con-caracteristicas-de-ultima-generacion-y-preparado-para-el-futuro-para-aplicaciones-audiovisuales-y-de-juegos-de-alta-gama>