

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology XVR1B16-I Negro

Dahua Technology XVR1B16-I, Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, G.711, PCM, 30 fps, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
SKU: XVR1B16-I

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de audio soportados: **G.711, PCM**

Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**

Detección de movimiento en video: **Si**

Resoluciones de reproducción soportadas: **1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720**

Color del producto: **Negro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Emisión de vídeo: **Si**

Rango de bits: **4096 Kbit/s**

Control PTZ: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Certificación: **FCC: 15 B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 UL: UL 60950-1**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

puertos de entrada BNC: **16**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Capacidad máxima del HDD: **6 TB**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **10 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **231.4 mm**

Altura: **47.6 mm**

Peso: **890 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/732087/dahua-technology-xvr1b16-i-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.