



## Imou IPC-PS70FN-10M0 cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo

Imou IPC-PS70FN-10M0, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Amazon Alexa & Google Assistant, Techo, Blanco

SKU: IPC-PS70FN-10M0

### Información Técnica

- Marca: **Imou**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **2**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **622 g**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

La PS70F 10MP es una cámara tipo PT (motorizada) con doble lente que captura video con resolución de 10 megapíxeles. Está diseñada para instalaciones exigentes, con soporte PoE para alimentación simplificada y clasificación IP67 que la hace resistente al agua y al polvo. Emplea compresión H.265 para optimizar almacenamiento y ancho de banda. Ofrece funciones inteligentes como Smart Color (visión nocturna en color), detección de humanos y vehículos, disuasión activa (alarma luminosa o sonora), y audio bidireccional para comunicación remota. Además, permite almacenamiento en microSD de hasta 512 GB. Su sistema de seguimiento inteligente garantiza que el objeto de interés permanezca centrado. Compatible con protocolos ONVIF para integración con sistemas estándar.

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Asistente virtual: <b>Amazon Alexa &amp; Google Assistant</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Esférico</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Funciones de protección: **Antipolvo, Resistente a la intemperie, Resistente al agua**

### **Cámara fotográfica**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **76°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **91°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

### **Sensor de la imagen**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **8x**

Número de lentes: **2**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

### **Audio**

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

### **Red**

Ethernet: **Si**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### **Seguridad**

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **110 Db**

Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Detección humana, Detección de cruce de línea, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS), Intromisión</b>
<b>Características de administración</b>
Gestionado por la nube: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo energético: <b>12 W</b>
Voltaje de salida DC: <b>12</b>
Corriente de salida CC: <b>1 A</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 50 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, iOS</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>115 mm</b>
Profundidad: <b>159 mm</b>
Altura: <b>202 mm</b>
Peso: <b>622 g</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Certificados de cumplimiento: <b>CE</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>
Tornillos incluidos: <b>Si</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
Plantilla de montaje: <b>Si</b>
Conector a prueba de agua: <b>Si</b>
Contenido del paquete: <b>1xCamera 1x Quick Start Guide 1xScrewandAnchorpack 1xMountingTemplate 1x WaterproofConnector</b>

Link: <https://mcaishop.mx/producto/732161/imou-ipc-ps70fn-10m0-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-techo>