

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



ASUS ProArt PA34VCNV monitor de computadora 86.6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro

ASUS ProArt PA34VCNV, 86.6 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LCD, 5 ms, Negro
SKU: PA34VCNV

Información Técnica

- Marca: **ASUS**
- Diagonal de la pantalla: **86.6 cm (34.1")**
- Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Pixeles**
- Relación de aspecto nativa: **21:9**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Tipo de panel: **IPS**
- Tiempo de respuesta: **5 ms**
- Forma de la pantalla: **Curva**
- Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
- NVIDIA G-SYNC: **No**
- AMD FreeSync: **No**
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
- Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Cámara incorporada: **No**
- Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**
- Color del producto: **Negro**
- Puertos HDMI: **2**
- Puertos DisplayPort: **2**
- Salida de auriculares: **Si**
- Montaje VESA: **Si**
- Montaje de pared: **Si**
- Ajustes de altura: **Si**
- Giratorio: **Si**
- Ajuste de la inclinación: **Si**
- Clase de eficiencia energética (SDR): **E**
- Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **86.6 cm (34.1")**

Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Pixeles**

Tipo HD: **UltraWide Quad HD**

Relación de aspecto nativa: **21:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Tipo de retroiluminación: **LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **300 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Superficie de la pantalla: **Mate**

Forma de la pantalla: **Curva**

Clasificación de la curvatura de la pantalla: **3800R**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.2325 x 0.2325 mm**

Tamaño visible, horizontal: **80 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.5 cm**

Frecuencia digital horizontal: **15 - 135 kHz**

Frecuencia digital vertical: **48 - 60 Hz**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Cobertura sRGB (típica): **100%**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

Color del producto: **Negro**

Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**

Número de puertos ascendentes: **1**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **96 W**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Puertos DisplayPort: **2**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Red

Ethernet: **Si**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **13 cm**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **15 - -15°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **23 - -5°**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **44 kWh**

Consumo energético: **26.9 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **817.2 mm**

Largo (con soporte): **240 mm**

Alto (con soporte): **569.2 mm**

Peso (con soporte): **10.8 kg**

Ancho (sin base): **817.2 mm**

Profundidad (sin base): **91.7 mm**

Altura (sin base): **369.7 mm**

Peso (sin base): **7.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1080 mm**

Largo del paquete: **520 mm**

Alto del paquete: **1900 mm**

Peso del paquete: **16.3 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Silver**

Otras características

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/732284/asus-proart-pa34vcnv-monitor-de-computadora-866-cm-341-3440-x-1440-pixeles-ultrawide-quad-hd-lcd-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.