

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



ASUS ProArt PA329CRV monitor de computadora 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

ASUS ProArt PA329CRV, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro
SKU: PA329CRV

Información Técnica

- Marca: **ASUS**
- Diagonal de la pantalla: **80 cm (31.5")**
- Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**
- Relación de aspecto nativa: **16:9**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Tipo de panel: **IPS**
- Tiempo de respuesta: **5 ms**
- Pantalla antirreflejante: **Si**
- Forma de la pantalla: **Plana**
- Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
- Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Cámara incorporada: **No**
- Posicionamiento de mercado: **Edición de fotografías**
- Color del producto: **Negro**
- Puertos HDMI: **2**
- Puertos DisplayPort: **2**
- Salida de auriculares: **Si**
- Montaje VESA: **Si**
- Montaje de pared: **Si**
- Ajustes de altura: **Si**
- Ángulo de pivote: **-90 - 90°**
- Giratorio: **Si**
- Ajuste de la inclinación: **Si**
- Clase de eficiencia energética (SDR): **E**
- Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **80 cm (31.5")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Tipo de retroiluminación: **LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (máximo): **400 cd / m²**
Brillo de la pantalla (típico): **350 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **5 ms**
Pantalla antirreflejante: **Si**
Forma de la pantalla: **Plana**
Razón de contraste (típica): **1000:1**
Relación de contraste (dinámico): **3000:1**
Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**
Ángulo de visión, horizontal: **178°**
Ángulo de visión, vertical: **178°**
Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**
Tamaño de pixel: **0.182 x 0.182 mm**
Densidad del pixel: **140 ppi**
Tamaño visible, horizontal: **69.7 cm**
Tamaño visible, vertical: **39.2 cm**
Frecuencia digital horizontal: **15 - 135 kHz**
Frecuencia digital vertical: **48 - 60 Hz**
Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Gama de colores estándar: **DCI-P3**
Gama de colores: **98%**
Cobertura sRGB (típica): **100%**

Desempeño

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Número de altavoces: **2**
Potencia estimada RMS: **4 W**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Edición de fotografías**
Color del producto: **Negro**
Color de pies: **Plata**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**
Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**
Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**
Suministro de potencia USB: **Si**
Envío de energía de USB hasta: **96 W**
HDMI: **Si**
Puertos HDMI: **2**
Versión HDMI: **2.0**
Puertos DisplayPort: **2**
Versión de DisplayPort: **1.4**
Salida de auriculares: **Si**
Salidas para auriculares: **1**
HDCP: **Si**
HDCP versión: **2.2**
Tipo de puerto de carga: **USB Tipo C**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**
Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**
Montaje de pared: **Si**
Ranura para cable de seguridad: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Ajustes de altura: **Si**
Altura ajustable (máx.): **13 cm**
Eje: **Si**
Ángulo de pivote: **-90 - 90°**
Giratorio: **Si**
Ángulo de giro (alcance): **-30 - 30°**
Ajuste de la inclinación: **Si**
Ángulo de inclinación: **-5 - 23°**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**
Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **25 kWh**
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **40 kWh**
Consumo energético: **26.22 W**
Consumo de energía (apagado): **0 W**
Consumo de energía (ahorro): **0.5 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **713.8 mm**
Largo (con soporte): **240 mm**
Alto (con soporte): **617.7 mm**
Peso (con soporte): **9.9 kg**
Ancho (sin base): **713.8 mm**
Profundidad (sin base): **44.7 mm**
Altura (sin base): **419.3 mm**
Peso (sin base): **6.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **828 mm**
Largo del paquete: **142 mm**
Alto del paquete: **509 mm**
Peso del paquete: **14.2 kg**
Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/732288/asus-proart-pa329crv-monitor-de-computadora-80-cm-315-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd-lcd-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.