

DELL Pro P 27 P2726H monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

DELL Pro P 27 P2726H, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro

SKU: P2726H

Información Técnica

Marca: **Dell**
Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Pantalla táctil: **No**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Forma de la pantalla: **Plana**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Montaje VESA: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **No**
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**

Aspectos destacados

Equipado para una productividad sin interrupciones, este monitor FHD de 27 pulgadas ofrece una amplia conectividad, una alta velocidad de actualización y comodidad visual de 4 estrellas con certificación TÜV.

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Tipo HD: **Full HD**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Retroiluminación LED: **Si**
Tipo de retroiluminación: **Edge LED**
Pantalla táctil: **No**
Brillo de la pantalla (típico): **300 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**
Pantalla antirreflejante: **Si**
Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)**
Formato de vídeo soportado: **1080p, 720p, 576p, 480p**
Razón de contraste típica: **1500:1**
Máxima velocidad de actualización: **120 Hz**
Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**
Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**
Tamaño de pixel: **0.3114 x 0.3114 mm**
Densidad del pixel: **82 ppi**
Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 135 kHz**
Intervalo de escaneado vertical: **48 - 120 Hz**
Tamaño visible, horizontal: **59.8 cm**
Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**
Tamaño visible, diagonal: **68.6 cm**
Dureza de la superficie: **3H**
Cobertura sRGB (típica): **99%**
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: **Si**
Versión del concentrador USB: **2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo B**
Cantidad de puertos descendentes: **4**
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**
Cantidad de puertos downstream USB Tipo C: **2**
HDMI: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Versión HDMI: **1.4**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Versión de DisplayPort: **1.4**
Salida de auriculares: **No**
HDCP: **Si**
HDCP versión: **1.4**
Tipo de puerto de carga: **USB Tipo C**
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): **610.7 mm**
Largo (con soporte): **192.3 mm**
Alto (con soporte): **428.3 mm**
Peso (con soporte): **6 kg**
Ancho (sin base): **610.7 mm**
Profundidad (sin base): **50 mm**

Altura (sin base):	**354.7 mm**
Peso (sin base):	**4.36 kg**
Ancho del marco (lateral):	**6.4 mm**
Ancho del marco (superior):	**6.4 mm**
Ancho del marco (inferior):	**1.2 cm**
Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR):	**C**
Clase de eficiencia energética (HDR):	**No disponible**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas:	**14 kWh**
Consumo energético:	**13.5 W**
Consumo de energía (inactivo):	**0.5 W**
Consumo máximo de energía:	**74 W**
Consumo de energía (apagado):	**0.3 W**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Tipo de fuente de alimentación:	**Interno**
Escala de eficiencia energética:	**De A a G**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 5000 m**
Altitud no operativa:	**0 - 12192 m**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**8.52 kg**
Longitud del cable USB:	**1.8 m**
Ergonomía	
Montaje VESA:	**Si**
Patrón de montaje VESA:	**100 x 100 mm**
Gestión de cables:	**Si**
Ranura para cable de seguridad disponible:	**Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable:	**Kensington**
Ajustes de altura:	**Si**
Altura ajustable (máx.):	**15 cm**
Eje:	**Si**
Ángulo de pivote:	**-90 - 90°**
Giratorio:	**Si**
Ángulo de giro (alcance):	**-45 - 45°**
Ajuste de la inclinación:	**Si**
Ángulo de inclinación:	**-5 - 21°**
Visualización en pantalla (OSD) disponible:	**Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**
Indicadores LED: **Si**
Contenido del empaque
Stand incluido: **Si**
Cables incluidos: **DisplayPort, HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B, Corriente alterna**
Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**
Longitud del cable HDMI: **1.8 m**
Otras características
Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **No**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
Multimedia
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, TCO**
No contiene: **PVC/BFR, Mercurio, Arsénico**
Huella de carbono
Huella de carbono total (kg of CO2e): **173**
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): **80.45**
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): **17.13**
Emisiones de carbono (uso de energía): **62.8**
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **12.8**
Versión PAIA: **GaBi version 2, 2026**

Link: https://mcashop.mx/producto/737747/dell-pro-p-27-p2726h-monitor-de-computadora-686-cm-27-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.