

Kit de Videovigilancia Dahua Technology DH-KIT/XVR5104HS-4KL-I3/T/4-HFW1500RMN-IL-T DVR 4 Analógicos Hasta 8 IP 4 Cámaras 5MP Bala Visión Nocturna 30m Micrófono Almacenamiento Hasta 16TB

Kit de Videovigilancia Dahua Technology DH-KIT/XVR5104HS-4KL-I3/T/4-HFW1500RMN-IL-T Grabador DVR XVR5104HS-4KL-I3/T Cámaras 4 Resolución 5MP Canales 4 analógicos y hasta 8 IP Visión Nocturna 30m Almacenamiento Hasta 16TB

SKU: DH-KIT/XVR5104HS-4KL-I3/T/4-HFW1500RMN-IL-T

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Megapíxeles: **5 MP**
Resolución de cámara: **2880 × 1620 píxeles**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Grado de protección IP: **IP67**
Distancia de visión nocturna: **30 m (infrarrojo), 30 m (luz blanca)**
Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bullet**
Cantidad de cámaras: **4**
Interfaz de cámara: **BNC**
Cantidad de canales: **4 analógicos, 4 IP adicionales, hasta 8 IP mediante conversión de canales**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Capacidad máxima del HDD: **16 TB**
Tipo de medio de almacenamiento: **HDD SATA**

Aspectos destacados

El kit Dahua con grabador XVR5104HS-4KL-I3/T y 4 cámaras HFW1500RMN-IL-T de 5 MP permite grabar video en instalaciones de vigilancia cableadas. El sistema maneja 4 canales analógicos o hasta 8 IP y admite un disco de hasta 16 TB. Las cámaras ofrecen visión nocturna de 30 m y protección IP67 para uso en interiores o exteriores. La grabadora tiene salida HDMI y VGA para visualizar las grabaciones.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Navegador compatible: **Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer**
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Formatos de audio soportados: **G.711A, G.711U, PCM**
Altavoces incorporados: **Sí**
Peso y dimensiones
Peso: **3.60 kg**
Ancho de cámara: **6.97 cm**

Profundidad de cámara: **16.64 cm**
Altura de cámara: **7 cm**
Peso de cámara: **0.36 kg**
Ancho de grabadora: **26 cm**
Profundidad de grabadora: **23.78 cm**
Altura de grabadora: **4.76 cm**
Peso de grabadora: **0.88 kg**
Control de energía
Voltaje de entrada: **12 V CC**
Corriente: **2 A (DVR)**
Tipo de alimentación: **Corriente continua**
Consumo máximo de energía: **7.3 W (por cámara con luz blanca encendida), <7 W (DVR sin HDD)**
Condiciones ambientales
Temperatura de operación de la cámara (T-T): **-40 °C a +60 °C**
Humedad relativa de operación de la cámara (H-H): **<95%**
Temperatura de funcionamiento del registrador (T-T): **-10 °C a +55 °C**
Humedad relativa de funcionamiento del registrador (H-H): **10%–90%**
Red
Ethernet disponible: **Sí**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Mbps**
Cámara fotográfica
Ángulo de visión horizontal: **90.1°**
Ángulo de visión vertical: **47.8°**
Megapíxeles: **5 MP**
Balance de blancos: **Automático, por área**
Resolución de cámara: **2880 × 1620 píxeles**
Velocidad de obturador: **1/30 s–1/100000 s**
Tipo de sensor: **CMOS**
Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz blanca**
Cámara fotográfica incluida: **Sí**
Modo noche: **Infrarrojo, luz blanca, iluminación dual inteligente**
Escaneado progresivo: **Sí**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Material de la cubierta: **Metal**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **3.6 mm**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Resoluciones soportadas: **2880 × 1620, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 2960 × 1665 (TVI)**
Grado de protección IP: **IP67**

Funciones de protección: **Protección contra polvo y agua IP67**
Ángulo de giro horizontal: **0°–360° (ajuste manual)**
Ángulo de giro vertical: **0°–90° (ajuste manual)**
Distancia de visión nocturna: **30 m (infrarrojo), 30 m (luz blanca)**
Luz integrada: **Sí**
Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bullet**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Cantidad de cámaras: **4**
Interfaz de cámara: **BNC**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Ángulo de visión, diagonal: **109.3°**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Contenido del empaque
Contenido del paquete: **1 DVR DH-XVR5104HS-4KL-I3/T, 4 cámaras DH-HAC-HFW1500RMN-IL-T de 5 MP**
Grabadora
Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, P2P**
Interfaz del HDD: **SATA**
Señal analógica: **HDCVI, AHD, TVI, CVBS**
Resolución de la pantalla: **3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720**
Entrada de vídeo: **HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP**
Entrada de audio: **1 RCA, 4 BNC (audio coaxial)**
Salida de audio: **1 RCA**
Grabación de voz: **Sí**
Cantidad de canales: **4 analógicos, 4 IP adicionales, hasta 8 IP mediante conversión de canales**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Sistema operativo instalado: **Linux integrado**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Velocidad de cuadro: **25 fps (cámaras de 5 MP en HDCVI)**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Modo de reproducción: **Instantánea, general, eventos, etiquetas, inteligente**
Operado remotamente: **Sí**
Capacidad máxima del HDD: **16 TB**
Puertos de entrada BNC: **4**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Interfaz gráfica de usuario: **Web, GUI local**
Modos de grabación de vídeo: **General, alarma, detección de movimiento, inteligente, POS**
Tipo de medio de almacenamiento: **HDD SATA**
Detección de perdida de video: **Sí**
Grabadora incluida: **Sí**

Función de búsqueda inteligente: **Sí (AcuPick)**
Cantidad de canales reproducidos simultáneamente: **4**
Características
Color: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739242/kit-de-videovigilancia-dahua-technology-dh-kitxvr5104hs-4kl-i3t4-hfw1500rmn-il-t-dvr-4-analogicos-hasta-8-ip-4-camaras-5mp-bala-vision-nocturna-30m-microfono-almacenamiento-hasta-16tb

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.