

Kit de Videovigilancia Dahua Technology DH-KIT/XVR1B04-I/T/4-HFW1209CN-A-LED-0280B DVR 4 Analógicos Hasta 5 IP 4 Cámaras 2MP Bala Visión Nocturna 20m Micrófono Almacenamiento Hasta 6TB

Kit de Videovigilancia Dahua Technology DH-KIT/XVR1B04-I/T/4-HFW1209CN-A-LED-0280B Grabador DVR XVR1B04-I/T Cámaras 4 Resolución 2MP Canales 4 analógicos y hasta 5 IP Visión Nocturna 20m Almacenamiento Hasta 6TB

SKU: DH-KIT/XVR1B04-I/T/4-HFW1209CN-A-LED-0280B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Megapíxeles: **2 MP**
Resolución de cámara: **1920 x 1080**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior, Exterior**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Grado de protección IP: **IP67**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala**
Cantidad de cámaras: **4**
Cantidad de canales: **4 analógicos, 5 IP**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Capacidad máxima del HDD: **6 TB**

Aspectos destacados

El kit Dahua con grabador XVR1B04-I/T y 4 cámaras HFW1209CN-A-LED de 2 MP permite grabar video en instalaciones de vigilancia cableadas. El sistema maneja 4 canales analógicos o hasta 5 IP y admite un disco de hasta 6 TB. Las cámaras ofrecen visión nocturna de 20 m y protección IP67 para uso en interiores o exteriores. La grabadora tiene salida HDMI y VGA para visualizar las grabaciones.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Navegador compatible: **Chrome, Internet Explorer, Safari, Edge, Firefox**
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Formatos de audio soportados: **G.711a, G.711u, PCM**
Peso y dimensiones
Peso: **1.50 kg**
Ancho de cámara: **6.97 cm**
Profundidad de cámara: **16.13 cm**
Altura de cámara: **7 cm**
Peso de cámara: **0.20 kg**
Ancho de grabadora: **19.7 cm**

Profundidad de grabadora: **20.43 cm**
Altura de grabadora: **4.15 cm**
Peso de grabadora: **0.54 kg**
Control de energía
Voltaje de entrada: **12 V**
Consumo máximo de energía: **3.3 W**
Consumo de energía de grabadora (típico): **<7 W**
Condiciones ambientales
Temperatura de operación de la cámara (T-T): **-40 °C a 60 °C**
Humedad relativa de operación de la cámara (H-H): **<95%**
Temperatura de funcionamiento del registrador (T-T): **-10 °C a 45 °C**
Humedad relativa de funcionamiento del registrador (H-H): **10% a 90%**
Red
Ethernet disponible: **Sí**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Mbps**
Cámara fotográfica
Ángulo de visión horizontal: **108°**
Ángulo de visión vertical: **58°**
Megapíxeles: **2 MP**
Balance de blancos: **Automático, Por área**
Resolución de cámara: **1920 x 1080**
Tipo de sensor: **CMOS**
Iluminación mínima: **0.005 lux**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.8"**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Tipo de LED: **Luz blanca**
Cámara fotográfica incluida: **Sí**
Modo noche: **Sí**
Escaneado progresivo: **Sí**
Colocación compatible: **Interior, Exterior**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Grado de protección IP: **IP67**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Luz integrada: **Sí**
Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala**
Modo día/noche: **Color**
Cantidad de cámaras: **4**
Ángulo de visión, diagonal: **127°**

Contenido del empaque
Contenido del paquete: **1 DVR, 4 cámaras**
Grabadora
Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, P2P**
Interfaz del HDD: **SATA**
Entrada de audio: **1 RCA, 4 BNC**
Salida de audio: **1 RCA**
Cantidad de canales: **4 analógicos, 5 IP**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Sistema operativo instalado: **Linux embebido**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Modo de reproducción: **Instantánea, General, Eventos, Etiquetas, Inteligente**
Operado remotamente: **Sí**
Capacidad máxima del HDD: **6 TB**
Puertos de entrada BNC: **4**
Resoluciones de reproducción soportadas: **1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720**
Interfaz gráfica de usuario: **Web, Local**
Grabadora incluida: **Sí**
Cantidad de canales reproducidos simultáneamente: **4**

Link: https://mcashop.mx/producto/739268/kit-de-videovigilancia-dahua-technology-dh-kitxvr1b04-it4-hfw1209cn-a-led-0280b-dvr-4-analogicos-hasta-5-ip-4-camaras-2mp-bala-vision-nocturna-20m-microfono-almacenamiento-hasta-6tb

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.