


# AOC C32G3E monitor de computadora 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro, Rojo

AOC C32G3E, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 4 ms, Negro, Rojo

SKU: C32G3E

## Información Técnica

Marca: **AOC**
Diagonal de la pantalla: **80 cm (31.5")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Tipo de panel: **VA**
Pantalla táctil: **No**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Forma de la pantalla: **Curva**
Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Montaje VESA: **Si**
Ajustes de altura: **No**
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**

## Aspectos destacados

**Monitor gaming de 31,5" con pantalla curva 1000R FHD, bajo retraso de entrada, altavoces y seis modos de juego**
El monitor C32G3AE/BK viene con una pantalla curva 1000R FHD, bajo retraso de entrada, un tiempo de respuesta de 1 ms y una tasa de refresco de 165 Hz. Con todo esto, tienes el todoterreno perfecto para el tipo de juegos que prefieras.

## Especificaciones

| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: **80 cm (31.5")** |
| Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles** |
| Tipo HD: **Full HD** |
| Relación de aspecto nativa: **16:9** |
| Tipo de panel: **VA** |
| Retroiluminación LED: **Si** |
| Tipo de retroiluminación: **W-LED** |
| Pantalla táctil: **No** |
| Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m²** |
| Tiempo de respuesta: **4 ms** |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)** |
| Tiempo de respuesta (MPRT): **1 ms** |
| Forma de la pantalla: **Curva** |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla: **1000R** |

| |
|---|
| Razón de contraste típica: **3000:1** |
| Relación de contraste (dinámico): **80000000:1** |
| Máxima velocidad de actualización: **165 Hz** |
| Ángulo de visión horizontal: **178°** |
| Ángulo de visión vertical: **178°** |
| Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores** |
| Tamaño de pixel: **0.36375 x 0.36375 mm** |
| Tamaño visible, horizontal: **69.8 cm** |
| Tamaño visible, vertical: **39.3 cm** |
| Diagonal de pantalla: **80.01 cm** |
| Alto Rango Dinámico (HDR): **Si** |
| Dureza de la superficie: **3H** |
| Gama de colores estándar: **Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB** |
| Gama de colores: **93%** |
| Cobertura sRGB (típica): **120%** |
| Cobertura NTSC (típica): **102%** |
| Cobertura Adobe RGB: **100%** |
| Cobertura DCI-P3: **93%** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Concentrador USB integrado: **No** |
| HDMI: **Si** |
| Cantidad de puertos HDMI: **2** |
| Versión HDMI: **1.4** |
| Cantidad de puertos DisplayPort: **1** |
| Versión de DisplayPort: **1.2** |
| Salida de auriculares: **Si** |
| Conectividad con auriculares: **3,5 mm** |
| HDCP: **Si** |
| HDCP versión: **2.2** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho del dispositivo (con soporte): **700.5 mm** |
| Largo (con soporte): **263.8 mm** |
| Alto (con soporte): **523.7 mm** |
| Peso (con soporte): **6.16 kg** |
| Ancho (sin base): **700.5 mm** |
| Profundidad (sin base): **111.2 mm** |
| Altura (sin base): **424.2 mm** |
| Peso (sin base): **6.02 kg** |
| **Control de energía** |
| Clase de eficiencia energética (SDR): **F** |
| Consumo energético: **40 W** |
| Consumo de energía (inactivo): **0.3 W** |

| |
|---|
| Consumo de energía (apagado): **0.3 W** |
| Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V** |
| Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz** |
| Corriente de entrada: **1.5 A** |
| Tipo de fuente de alimentación: **Interno** |
| **Empaquetado de datos** |
| Peso del paquete: **10.3 kg** |
| **Ergonomía** |
| Montaje VESA: **Si** |
| Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm** |
| Ranura para cable de seguridad disponible: **Si** |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington** |
| Ajustes de altura: **No** |
| Ajuste de la inclinación: **Si** |
| Ángulo de inclinación: **-5 - 21.5°** |
| Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Si** |
| Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano** |
| **Contenido del empaque** |
| Cables incluidos: **HDMI, DisplayPort** |
| Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m** |
| Longitud del cable HDMI: **1.8 m** |
| **Otras características** |
| Tipo de grosor del bisel embellecedor: **Sin marco** |
| Certificación: **WEEE,Microsoft WHQL** |
| **Diseño** |
| Posicionamiento de mercado: **Juego** |
| Color del producto: **Negro, Rojo** |
| Color de bizel frontal: **Negro / Rojo** |
| Soporte desmontable: **Si** |
| **Desempeño** |
| NVIDIA G-SYNC: **No** |
| AMD FreeSync: **Si** |
| Tipo de AMD FreeSync: **FreeSync Premium** |
| Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD: **48 - 165 Hz** |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si** |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si** |
| **Características** |
| Garantía: **3 Año(s)** |
| **Multimedia** |
| Cantidad de altavoces: **2** |
| Potencia estimada RMS: **10 W** |

| |
|---|
| Altavoces incorporados: **Si** |
| Cámara incorporada: **No** |

Link: https://mcashop.mx/producto/740153/aoc-c32g3e-monitor-de-computadora-80-cm-315-1920-x-1080-pixeles-full-hd-negro-rojo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.