

Xerox VersaLink B620 1200 x 1200 DPI A4

Xerox VersaLink B620, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 65 ppm, Impresión a doble cara, Gris, Blanco

SKU: B620_dn

Información Técnica

Marca: **Xerox**
Impresión directa: **Si**
Puerto USB disponible: **Si**
Color: **No**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **65 ppm**
Consumo de energía (imprimiendo): **551 W**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **2 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **650 hojas**
Capacidad total de salida: **550 hojas**

Aspectos destacados

Impresora Xerox ® VersaLink ® B620
Fiabilidad y rendimiento que superan las demandas y expectativas.

¿Es demasiado pedir fiabilidad, preparación para el futuro y seguridad integrada?
Con un tamaño lo suficientemente pequeño como para adaptarse donde la necesite y lo suficientemente rápida como para admitir grandes volúmenes de impresión, esta fiable y potente impresora conectada a la nube está hecha para grupos de trabajo de alto rendimiento.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Mac: Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | Linux: Si**
Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**

Puertos e Interfaces	
Impresión directa:	**Si**
Puerto USB disponible:	**Si**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**2**
Conector USB:	**USB Type-A / USB Type-B**
Conectividad opcional:	**LAN inalámbrica**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**428 mm**
Profundidad:	**510 mm**
Altura:	**445 mm**
Peso:	**25.4 kg**
Velocidad de impresión	
Color:	**No**
Tecnología de impresión:	**Laser**
Impresión a doble cara:	**Si**
Resolución máxima:	**1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta):	**65 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta):	**39 ppm**
Tiempo de calentamiento:	**114 s**
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo):	**2.7 s**
Tiempo hasta primera página (negro, normal):	**4 s**
Impresión de marca de agua:	**Si**
Impresión segura:	**Si**
Impresión N-up:	**2, 4, 6, 8, 9, 16**
Función de impresión de folletos:	**Si**
Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo):	**551 W**
Consumo máximo de energía:	**789 W**
Consumo de energía (inactivo):	**20 W**
Consumo de energía (apagado):	**1.6 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC):	**0.9 kWh/week**
Valoración actual:	**5.3 A**
Voltaje de entrada AC:	**220 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**10 - 32 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**8 - 80%**
Red	
Wi-Fi disponible:	**No**
Ethernet disponible:	**Si**
Tecnología de cableado:	**10/100/1000Base-T(X)**
Velocidad de transferencia LAN:	**10,100,1000 Mbit/s**

NFC disponible: **Si**
Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, FIPS 140-3, IPPS, SNMPv3, TLS**
Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD**
Protocolos de red soportados (IPv6): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD**
Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)**
Administración basada en web: **Si**
Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack**
Servidor Web embebido: **Si**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**
Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel perforado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**
Ancho de formato personalizado: **76.2 - 216 mm**
Longitud de formato personalizado: **127 - 356 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 176 g/m²**
Peso de bandeja multiuso: **60 - 176 g/m²**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **550 mm**
Largo del paquete: **650 mm**
Alto del paquete: **565 mm**
Peso del paquete: **31 kg**
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: **Si**
Capacidad de cartucho incluido (negro): **10000 páginas**
CD de software: **Si**
CD de documentación: **Si**
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Guía de instalación rápida: **Si**
Otras características
Bidireccional: **Si**
Idiomas de soporte: **Multi**
Frecuencia del procesador: **1.2 GHz**
Servicios online compatibles: **Dropbox, Google Drive, OneDrive**
Diseño
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**	
Pantalla a color: **Si**	
Diagonal de la pantalla: **12.7 cm (5")**	
Tipo de control: **Botones, Tocar**	
Desempeño	
Memoria interna (MB): **2 MB**	
Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**	
Unidad de almacenamiento: **eMMC**	
Procesador incorporado: **Si**	
Cantidad de núcleos del procesador: **4**	
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db**	
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **7.2 Db**	
Nivel de potencia sonora (en espera): **3.2 Db**	
Características	
Ciclo de trabajo (máximo): **300000 páginas por mes**	
Colores de impresión: **Negro**	
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**	
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3**	
Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript, Scalable**	
Cantidad de fuentes PostScript®: **173**	
Cantidad de fuentes escalables: **93**	
País de origen: **China**	
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada: **2**	
Capacidad total de entrada: **650 hojas**	
Capacidad total de salida: **550 hojas**	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **550 hojas**	
Bandeja multiusos: **Si**	
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**	
Capacidad de entrada máxima: **650 hojas**	
Sustentabilidad	
Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT**	

Link: https://mcashop.mx/producto/740506/xerox-versalink-b620-1200-x-1200-dpi-a4

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.