

Monitor ViewSonic VX2479 23.8" IPS FHD 240Hz 1ms MPRT 250 nits HDR10 Negro

Monitor ViewSonic VX2479 Pantalla 23.8" Panel IPS Resolución 1920 × 1080 px Frecuencia 240Hz Respuesta 1ms MPRT HDR10

SKU: VX2479

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**
Diagonal de la pantalla: **23.8"**
Brillo de pantalla: **250 cd/m²**
Tiempo de respuesta: **2 ms**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 píxeles**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Forma de la pantalla: **Plana**
Alto Rango Dinámico (HDR): **Sí**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Montaje VESA: **Sí**
NVIDIA G-SYNC: **Sí**
AMD FreeSync: **Sí**
Altavoces incorporados: **No**

Aspectos destacados

El ViewSonic VX2479 incorpora un panel IPS de 23.8 pulgadas con resolución de 1920 × 1080 píxeles. La frecuencia de 240 Hz favorece una visualización continua de desplazamientos y cambios de escena. Está orientado a juegos y aplicaciones donde importa la fluidez de las secuencias en movimiento. El contraste típico de 1000:1 define la diferencia entre las zonas claras y oscuras.

Especificaciones

Exhibición
Tamaño de pixel: **0.2745 x 0.2745 mm**
Razón de contraste típica: **1000:1**
Intervalo de escaneado horizontal: **30-268 kHz**
Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Intervalo de escaneado vertical: **48-240 Hz**
Diagonal de la pantalla: **23.8"**
Brillo de pantalla: **250 cd/m²**
Tiempo de respuesta: **2 ms**
Profundidad de color: **6 bits + FRC**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 píxeles**
Formatos gráficos soportados: **640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 864, 1280 x 720, 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080**
Relación de contraste (dinámico): **80000000:1**

Retroiluminación LED: **Sí**	
Máxima velocidad de actualización: **240 Hz**	
Tecnología de visualización: **LCD**	
Pantalla antirreflejante: **Sí**	
Relación de aspecto nativa: **16:9**	
Tipo HD: **Full HD**	
Tipo de producto: **Monitor LED**	
Tipo de panel: **IPS**	
Forma de la pantalla: **Plana**	
Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones**	
Dureza de la superficie: **3H**	
Índice de niebla: **25%**	
Alto Rango Dinámico (HDR): **Sí**	
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **HDR10**	
Profundidad de color FRC (Frame Rate Control): **Sí**	
Tiempo de respuesta (MPRT): **1 ms**	
Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG**	
Puertos e Interfaces	
Salidas para auriculares: **1**	
Enchufe de entrada de CC: **Sí**	
Cantidad de puertos HDMI: **2**	
Conectividad con auriculares: **3.5 mm**	
Versión HDMI: **1.4**	
HDMI: **Sí**	
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**	
Versión de DisplayPort: **1.2**	
Salida de auriculares: **Sí**	
Peso y dimensiones	
Peso: **3.20 kg**	
Altura: **41.16 cm**	
Ancho: **54.186 cm**	
Profundidad: **18 cm**	
Peso (sin base): **2.80 kg**	
Altura (sin base): **32.3 cm**	
Ancho (sin base): **54.186 cm**	
Profundidad (sin base): **4.35 cm**	
Peso (con soporte): **3.20 kg**	
Control de energía	
Consumo energético: **26 W**	
Tipo de fuente de alimentación: **Externa**	
Voltaje de salida del adaptador AC: **12 V**	
Consumo de energía (apagado): **?0.3 W**	

Consumo de energía (ahorro): **19 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Adaptador de energía externo disponible: **Sí**
Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**
Voltaje de entrada AC: **100-240 V**
Consumo máximo de energía: **28 W**
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento: **5000 m**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20-90%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20-60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **0-40 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5-90%**
Altitud no operativa: **12000 m**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **4.20 kg**
Largo del paquete: **12 cm**
Alto del paquete: **40 cm**
Ancho del paquete: **60.5 cm**
Ergonomía
Ranura para cable de seguridad disponible: **Sí**
Montaje de pared: **Sí**
Ángulo de inclinación: **-5° a 20°**
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Sí**
Gestión de cables: **No**
Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm**
Ajuste de la inclinación: **Sí**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Montaje VESA: **Sí**
Función de teclas personalizadas: **Sí**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **CA, DisplayPort**
Guía de configuración rápida incluida: **Sí**
Stand incluido: **Sí**
Adaptador de corriente incluido: **Sí**
Otras características
Color: **Sí**
Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, NRCan, NOM, Mexico Energy**
Compatible con Mac: **Sí**
Control de volumen: **Sí**
Cable de alimentación incluido: **Sí**
Modo ECO: **Sí**
Modos de pantalla: **Estándar, FPS, RTS, MOBA, Película, Web, Texto, Mac, Monocromático**

Sincronización adaptativa: **Sí**
Tipo de fuente de alimentación: **Externa**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Posicionamiento de mercado: **Gaming**
Soporte desmontable: **Sí**
Diseño sin marco: **Sí**
Desempeño
Modo de juego: **Sí**
NVIDIA G-SYNC: **Sí**
AMD FreeSync: **Sí**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Sí**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Sí**
Tipo G-SYNC de NVIDIA: **G-SYNC Compatible**
Características
Garantía: **3 años**
Multimedia
Altavoces incorporados: **No**

Link: https://mcashop.mx/producto/740568/monitor-viewsonic-vx2479-238-ips-fhd-240hz-1ms-mprt-250-nits-hdr10-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.