



DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon 6 6315P 2.8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

DELL PowerEdge T160, 2.8 GHz, 6315P, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)

SKU: T160272_6315P116

Información Técnica

Marca: **Dell**

Familia de procesador: **Intel Xeon 6**

Modelo del procesador: **6315P**

Frecuencia del procesador: **2.8 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **5.2 GHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Ranuras de memoria: **4x DIMM**

ECC: **Si**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Puertos USB 2.0: **3**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Ranuras x8 PCI Express: **1**

Ranuras x16 PCI Express: **1**

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Color del producto: **Gris**

Administración remota: **iDRAC9, Enterprise 16G**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Suministro de energía redundante (RPS): **No**

Fuente de alimentación: **300 W**

Aspectos destacados

Servidor en torre de 3U para cerca del borde

Dell PowerEdge T160 de un conector es un factor de forma con poca profundidad para los clientes que desean flexibilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador:	Intel Xeon 6
Modelo del procesador:	6315P
Frecuencia del procesador:	2.8 GHz
Frecuencia del procesador turbo:	5.2 GHz
Núcleos de rendimiento:	4
Núcleos del procesador:	4
Caché del procesador:	12 MB
Número de procesadores instalados:	1
Potencia de diseño térmico (TDP):	55 W
System bus data transfer rate:	16 GT/s
Filamentos de procesador:	4
Tipos de memoria soportados por el procesador:	DDR5-SDRAM
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador:	4800 MHz

Memoria

Memoria interna (GB):	16 GB
Tipo de memoria interna:	DDR5-SDRAM
Tipo de memoria intermedia:	Unregistered (unbuffered)
Ranuras de memoria:	4x DIMM
ECC:	Si
Rango de transferencia de datos de memoria:	5600 MT/s
Memoria interna máxima (GB):	128 GB

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje:	2 TB
Número de HDDs instalados:	1
Capacidad del HDD:	2 TB
Interfaz del HDD:	SATA III
Velocidad de rotación del HDD:	7200 RPM
Tamaño del HDD:	3.5"
Número de HDDs soportados:	3
Tamaños de disco duro soportados:	3.5"
Compatibilidad con RAID:	No
Tipo de unidad óptica:	No

Red

Controlador LAN:	Broadcom 5720
Ethernet:	Si
Tecnología de cableado:	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interfaz ethernet:	Gigabit Ethernet

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45):	2
Puertos USB 2.0:	3
Puertos USB-A 3.2 Gen 1:	4
Cantidad de puertos VGA (D-Sub):	1

Cantidad de puerto serial: **1**

Ranuras de expansión

Ranuras x8 PCI Express: **1**

Ranuras x16 PCI Express: **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Color del producto: **Gris**

Desempeño

Administración remota: **iDRAC9, Enterprise 16G**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS): **No**

Fuente de alimentación: **300 W**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **132.5 mm**

Altura: **332.5 mm**

Otras características

Velocidad de transferencia: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512n**

Link: <https://mcashop.mx/producto/740661/dell-poweredge-t160-servidor-2-tb-tower-3u-intel-xeon-6-6315p-28-ghz-16-gb-ddr5-sdram-300-w>